


termok8[®] design



la **tecnologia** incontra la **bellezza**





“La sensazione estetica può diventare una scienza e l'originalità essere coltivata come una disciplina”.

“The esthetic feeling can become a science and originality can be cultivated as a discipline”.

El sentimiento estético puede convertirse en una ciencia y la originalidad se puede cultivar como disciplina”.

Fernando Pessoa

“Eletti sono coloro per i quali le cose belle non hanno altro significato che di pura bellezza”.



“They are the elect to whom beautiful things mean only Beauty”.

“Existen los elegidos para quienes las cosas bellas sólo significan Belleza”.

Oscar Wilde

indice

index / índice



04	termok8 design
06	texture design
08	» corten
12	» cemento dilavato
16	» cemento spazzolato
20	» urban
24	» legno
28	» travertino
32	» striato
36	» schiacciato
40	» sabbiato opaco
42	» sabbiato glitterato
46	modular design
48	» modular biostone
52	» modular facciavista
56	» modular flex
60	» modular d
64	» modular big
70	deco design
80	high tech design



Termok8® design esprime la sintesi tra know how tecnico-progettuale e bellezza architettonica: da questa sinergia nascono sistemi d'isolamento termico a cappotto che garantiscono le migliori performance energetiche ed estetiche.

Pelli decorative, superfici materiche, finiture modulari, complementi di superficie su misura, rivestimenti hi-tech con prestazioni certificate: tutto questo è **termok8® design** by **Ivas**.

Le sezioni **texture** design, **modular** design, **deco** design, **high tech** design di questo catalogo rappresentano diverse proposte di finitura all'interno delle quali tecnologia e bellezza si fondono per ottenere prestazioni di livello assoluto.

Termok8® design: quando la **tecnologia** incontra la **bellezza**.

Termok8® design expresses the connection between technical know-how and architectural beauty: these thermal insulation systems are born to guarantee the best energy and aesthetic performances.

*Decorative skins, textured surfaces, modular finishes, bespoke surface accessories, hi-tech coatings with certified performances: all this is **termok8® design** by **Ivas**.*

*The **texture** design, **modular** design, **deco** design, **high tech** design sections of this catalog represent different finishing proposals in which technology and beauty come together to obtain outstanding level performances.*


*Termok8® design: **technology** meeting **beauty**.*

Termok8® design rappresenta la sintesi entre los conocimientos técnicos de diseño y la belleza arquitectónica: de esta sinergia nacen sistemas de aislamiento térmico que garantizan las mejores prestaciones energéticas y estéticas.

*Pieles decorativas, superficies texturizadas, acabados modulares, accesorios de superficie hechos a medida, revestimientos de alta tecnología con rendimientos certificados: todo esto es **Termok8® design** by **Ivas**.*

*Las secciones **texture** design, **modular** design, **deco** design, **high tech** design representan diferentes propuestas de acabados en los que la tecnología y la belleza se unen para obtener un rendimiento de nivel absoluto.*

*Termok8® design: cuando la **tecnología** encuentra la **belleza**.*



Texture design è una collezione di superfici e rivestimenti materici ad alto valore estetico per le architetture di facciata: una scelta di valore per progetti contemporanei, unici e interamente personalizzati.

Tutte le soluzioni proposte sono applicabili anche su **murature esterne** prive d'isolamento a cappotto opportunamente trattate.

***Texture design** is a collection of surfaces and coatings with high aesthetic value for architectural façade: a valuable choice for contemporary, unique and entirely customized projects.*

*The proposed solutions are also applicable on **external walls** without a thermal insulation system but properly treated.*


***Texture design** es una colección de superficies y revestimientos con un alto valor estético para la arquitectura de fachada: una opción de alto valor para proyectos contemporáneos, únicos y totalmente personalizados.*

*Las soluciones propuestas también son aplicables en **paredes externas** sin sistema de aislamiento térmico pero debidamente tratadas.*

texture design
corten



Corten trova ispirazione nell'ossidazione del ferro e dei metalli proponendo per le superfici un **effetto ruggine** patinato brillante, disomogeneo e naturale.



Corten is a texture that finds inspiration in the **oxidation of iron** and metals offering a glossy, uneven and natural patinated rust effect for the surfaces.

Corten es una textura que encuentra inspiración en la **oxidación del hierro** y de los metales dando a las superficies un efecto de óxido patinado brillante, desigual y natural.

Foto / Picture / Foto
Factor Ext – MF 00 + Hot Metal Ext – HM 02
+ HM 01 + HM 21

1	Collante Adhesive / Mortero cola	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Convento 30-G » Convento 31-G Plus » Convento Fonostop » Convento Hp » Convento 35-100 » Convento 30 BW o 31 BW o 34 BW » Eps 35 Max R » Eps 35-100 Fix R » Eps 31-G MaxR » Eps 31-G 100 Fix R » Reverso » Eps 35 Plus » Lana di Roccia Monodensità » Lana di Roccia Doppia Densità » Lana di Vetro K 34
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	opzioni / options / opciones: » Armatex C1 » Armatex C1M » Armatex C1R
5	Rivestimento Top coat / Acabado	» Factor Ext + Hot Metal Ext
Fasi Phases Fases	Prodotti Products Productos	Attrezzatura Tools / Herramientas
1-2	» Factor Ext	» Pollock Trowel 
3-4	» Hot Metal Ext	» Pollock Trowel 
5	» Hot Metal Ext	» Pollock Trowel or » Velasquez Sponge 





texture design
cemento dilavato




Cemento dilavato

svela il fascino
del calcestruzzo vissuto
e delicatamente
invecchiato, conferisce
all'edificio uno **stile
contemporaneo** con
un effetto liscio e vellutato.

Washed cement reveals the charm
of delicately aged concrete and gives
the building a **contemporary style**
with a smooth and velvety effect.

Cemento lavado revela el encanto
del hormigón envejecido delicadamente,
dando al edificio un **estilo contemporáneo**
con un efecto liso y sedoso.

Foto / Picture / Foto
Factor Ext – MF 00 + Soul Cement Ext – SC 11



1	Collante Adhesive / Mortero cola	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Convento 30-G » Convento 31-G Plus » Convento Fonostop » Convento Hp » Convento 35-100 » Convento 30 BW o 31 BW o 34 BW » Eps 35 Max R » Eps 35-100 Fix R » Eps 31-G MaxR » Eps 31-G 100 Fix R » Reverso » Eps 35 Plus » Lana di Roccia Monodensità » Lana di Roccia Doppia Densità » Lana di Vetro K 34
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	opzioni / options / opciones: » Armatex C1 » Armatex C1M » Armatex C1R
5	Rivestimento Top coat / Acabado	» Factor Ext + Soul Cement Ext
Fasi Phases Fases	Prodotti Products Productos	Attrezzatura Tools / Herramientas
1	» Factor Ext	» Pollock Trowel 
2-3	» Soul Cement Ext	» Pollock Trowel 





texture design
cemento spazzolato




Cemento spazzolato

interpreta la texture lievemente materica del microcemento di **memoria industriale**, traducendo sulle superfici il fascino delle variazioni cromatiche tono su tono e l'immagine di una sostanza forte, possente e duratura.

Brushed concrete interprets the slightly material texture of **industrial** microcement, giving the charm of tone-on-tone chromatic variations and the image of a strong, powerful and lasting substance on the surfaces.

Cemento cepillado interpreta a la textura ligeramente matérica del microcemento de **memoria industrial**, donando a las superficies el encanto de las variaciones cromáticas tono sobre tono y la imagen de una sustancia fuerte, potente y duradera.

Foto / Picture / Foto
Factor Ext – KD 11 + Hot Metal Ext – HM 01 (optional)



1	Collante Adhesive / Mortero cola	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale									
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Convento 30-G » Convento 31-G Plus » Convento Fonostop » Convento Hp » Convento 35-100 » Convento 30 BW o 31 BW o 34 BW » Eps 35 Max R » Eps 35-100 Fix R » Eps 31-G MaxR » Eps 31-G 100 Fix R » Reverso » Eps 35 Plus » Lana di Roccia Monodensità » Lana di Roccia Doppia Densità » Lana di Vetro K 34									
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale									
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	opzioni / options / opciones: » Armatex C1 » Armatex C1M » Armatex C1R									
5	Rivestimento Top coat / Acabado	» Factor Ext + Hot Metal Ext (optional)									
<table> <tr> <th>Fasi Phases Fases</th><th>Prodotti Products Productos</th><th>Attrezzatura Tools / Herramientas</th></tr> <tr> <td>1-2</td><td>» Factor Ext</td><td>» Pollock Trowel </td></tr> <tr> <td>3</td><td>» Hot Metal Ext</td><td>» Velasquez Sponge </td></tr> </table>			Fasi Phases Fases	Prodotti Products Productos	Attrezzatura Tools / Herramientas	1-2	» Factor Ext	» Pollock Trowel 	3	» Hot Metal Ext	» Velasquez Sponge 
Fasi Phases Fases	Prodotti Products Productos	Attrezzatura Tools / Herramientas									
1-2	» Factor Ext	» Pollock Trowel 									
3	» Hot Metal Ext	» Velasquez Sponge 									





texture design
urban




Urban rappresenta le suggestioni materiche Urban Effects della divisione Metropolis by Ivas, una collezione di **texture a spessore di ispirazione metropolitana** ideale per personalizzare il design di facciata ed esaltare l'estro di designer e decoratori.


Urban represents the materic suggestions of the Urban Effects line of Metropolis by Ivas, a collection of **thick metropolitan-inspired textures** perfect for personalizing the façade design and enhance the creativity of designers and decorators.


Urban representa las sugerencias materiales Urban Effects de la división Metropolis by Ivas, una colección de **texturas de inspiración metropolitana** ideal para personalizar el diseño de la fachada y mejorar la creatividad de los diseñadores y decoradores.

Foto / Picture / Foto
Factor Ext – MF 00 + Hot Metal Ext – HM 01



1	Collante Adhesive / Mortero cola	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Convento 30-G » Convento 31-G Plus » Convento Fonostop » Convento Hp » Convento 35-100 » Convento 30 BW o 31 BW o 34 BW » Eps 35 Max R » Eps 35-100 Fix R » Eps 31-G MaxR » Eps 31-G 100 Fix R » Reverso » Eps 35 Plus » Lana di Roccia Monodensità » Lana di Roccia Doppia Densità » Lana di Vetro K 34
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	opzioni / options / opciones: » Armatex C1 » Armatex C1M » Armatex C1R
5	Rivestimento Top coat / Acabado	» Factor Ext + Hot Metal Ext
Fasi Phases Fases	Prodotti Products Productos	Attrezzatura Tools / Herramientas
<	» Factor Ext	» Pollock Trowel 
2	» Factor Ext	» Pollock Trowel + » Dali Sponge  » Mondrian Pad 
3	» Hot Metal Ext	» Magritte Roller  » Dali Sponge 






texture design
legno



Legno racconta l'essenza del tessuto vegetale: colori, densità e trama delle venature lo rendono un rivestimento materico altamente personalizzabile, un gioco di sfumature 3d per architetture ispirate alla **forza** generatrice della natura.




Wood recounts the essence of the plant tissues: colors, density and texture of the veins make it a highly customizable coating, a game of 3d shades for architectures which are inspired by the generating **force of nature**.

Madera cuenta la esencia del tejido vegetal: los colores, la densidad y la textura de las venas lo convierten en un acabado altamente personalizable, un juego de sombras 3d para arquitecturas inspiradas en la **fuerza de la naturaleza**.

Foto / Picture / Foto
Factor Ext – NCS 1515Y30R + Miele.Opaco – KE 22

1	Collante Adhesive / Mortero cola	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Convento 30-G » Convento 31-G Plus » Convento Fonostop » Convento Hp » Convento 35-100 » Convento 30 BW o 31 BW o 34 BW » Eps 35 Max R » Eps 35-100 Fix R » Eps 31-G MaxR » Eps 31-G 100 Fix R » Reverso » Eps 35 Plus » Lana di Roccia Monodensità » Lana di Roccia Doppia Densità » Lana di Vetro K 34
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	opzioni / options / opciones: » Armatex C1 » Armatex C1M » Armatex C1R
5	Rivestimento Top coat / Acabado	» Factor Ext + Miele.Opaco
Fasi Phases Fases	Prodotti Products Productos	Attrezzatura Tools / Herramientas
1	» Factor Ext	» Pollock Trowel 
2	» Factor Ext	» Pollock Trowel + » Woody Trowel 
3	» Miele.Opaco	» Velasquez Sponge 





texture design
travertino




Travertino definisce la consistenza delle rocce calcaree italiane e il leggendario stile dell'**antica Roma** trasponendo in facciata i luoghi, la storia e la sostanza di una materia senza tempo.

Travertino defines the texture of Italian limestone rocks and the legendary style of **ancient Rome** by transposing on the façade the places, the history and the substance of a timeless material.

Travertino define la consistencia de las piedras calizas italianas y el legendario estilo de la **antigua Roma** transponiendo en la fachada los lugares, la historia y la sustancia de un material atemporal.

Foto / Picture / Foto
Factor Ext – MF 00
+ Materia Romana Finitura – MA 03



1	Collante Adhesive / Mortero cola	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Convento 30-G » Convento 31-G Plus » Convento Fonostop » Convento Hp » Convento 35-100 » Convento 30 BW o 31 BW o 34 BW » Eps 35 Max R » Eps 35-100 Fix R » Eps 31-G MaxR » Eps 31-G 100 Fix R » Reverso » Eps 35 Plus » Lana di Roccia Monodensità » Lana di Roccia Doppia Densità » Lana di Vetro K 34
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	opzioni / options / opciones: » Armatex C1 » Armatex C1M » Armatex C1R
5	Rivestimento Top coat / Acabado	» Factor Ext + Materia Romana Finitura

Fasi Phases Fases	Prodotti Products Productos	Attrezzatura Tools / Herramientas
1	» Factor Ext	» Pollock Trowel 
2	» Factor Ext	» Pollock Trowel + » Mondrian Pad 
3	» Materia Romana Finitura	» Magritte Roller + » Velasquez Sponge 





texture design
striato




Striato è la materia tridimensionale che esalta i giochi d'ombra: la luce scolpisce la trama creando contrasti monocromatici e restituisce una **tessitura** verticale profonda e mutevole. Striato è un effetto che anima le architetture di facciata e trova compimento ideale nello stile total white.

Streaked is the three-dimensional material enhanced by its shadow effects: the light sculpts the **texture** creating monochromatic contrasts and returning deep and changeable vertical ones. Streaked is an effect that animates the façade architecture and finds its ideal completion in the total white style.

Estriado es un material tridimensional, que exalta sus efectos de sombra: la luz esculpe la textura creando contrastes monocromáticos y devolviendo una **textura** vertical profunda y cambiante. Estriado es un efecto que anima la arquitectura de la fachada y encuentra su terminación ideal en el estilo blanco total.

Foto / Picture / Foto
Metro Tex – Bianco



1	Collante Adhesive / Mortero cola	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Convento 30-G » Convento 31-G Plus » Convento Fonostop » Convento Hp » Convento 35-100 » Convento 30 BW o 31 BW o 34 BW » Eps 35 Max R » Eps 35-100 Fix R » Eps 31-G MaxR » Eps 31-G 100 Fix R » Reverso » Eps 35 Plus » Lana di Roccia Monodensità » Lana di Roccia Doppia Densità » Lana di Vetro K 34
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	opzioni / options / opciones: » Armatex C1 » Armatex C1M » Armatex C1R
5	Rivestimento Top coat / Acabado	» Metro Tex
Fasi Phases Fases	Prodotti Products Productos	Attrezzatura Tools / Herramientas
1-2	» Metro Tex	» Pollock Trowel 
3	» Metro Tex	» Pollock Trowel + » Mondrian Pad 





texture design
schacciato




Schiacciato trae ispirazione dall'estetica del guscio d'uovo: omogenea, setosa, rasata ma lievemente tessuta.

Elegante e raffinato, può fungere sia da finitura a rasare sia da base a spessore per successive finiture ad alto contenuto tecnologico: fotocatalitiche autopulenti (tecnologia clean) o a effetto barriera idrofobizzante (tecnologia dry).

Crushed is inspired by the aesthetics of the eggshell: homogeneous, silky, levelled but slightly woven. **Elegant and refined**, it can act both as a smooth finish and as a thick base for high-tech finishes: self-cleaning photocatalytic (clean technology) or hydrophobic barrier effect (dry technology).

Aplastado se inspira en la estética de la cáscara de huevo: homogéneo, sedoso, liso pero ligeramente tejido. **Elegante y refinado**, puede servir como acabado liso y como base para acabados con alto contenido tecnológico: fotocatalítico autolimpiante (tecnología clean) o efecto barrera hidrofóbico (tecnología dry).

Foto / Picture / Foto
Metro Tex – KC 41



1	Collante Adhesive / Mortero cola	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Convento 30-G » Convento 31-G Plus » Convento Fonostop » Convento Hp » Convento 35-100 » Convento 30 BW o 31 BW o 34 BW » Eps 35 Max R » Eps 35-100 Fix R » Eps 31-G MaxR » Eps 31-G 100 Fix R » Reverso » Eps 35 Plus » Lana di Roccia Monodensità » Lana di Roccia Doppia Densità » Lana di Vetro K 34
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	opzioni / options / opciones: » Armatex C1 » Armatex C1M » Armatex C1R
5	Rivestimento Top coat / Acabado	» Metro Tex
Fasi Phases Fases	Prodotti Products Productos	Attrezzatura Tools / Herramientas
1	» Metro Tex	» Pollock Trowel 
2	» Metro Tex	» Pollock Trowel + » Gauquin Trowel 





texture design
sabbiato opaco




Sabbiato opaco

è una texture in grado di avvolgere le superfici di **leggera materia** patinata, s'ispira alle dune di sabbia modellate dal vento alternando raffinati chiaro scuri a delicati rilievi.

Matt sandblasted is a texture that encases the surfaces of **light** and patinated material. Inspired by the sand dunes shaped by the wind, it alterns refined light and dark shades with delicate reliefs.

Arenado es una textura que envuelve las superficies con una **ligera pátina**; está inspirada en las dunas de arena formadas por el viento alternando tonos de luz refinada con relieves delicados.

Foto / Picture / Foto
Factor Ext – MF 00 + Metro Materik – KE 15




1	Collante Adhesive / Mortero cola	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Convento 30-G » Convento 31-G Plus » Convento Fonostop » Convento Hp » Convento 35-100 » Convento 30 BW o 31 BW o 34 BW » Eps 35 Max R » Eps 35-100 Fix R » Eps 31-G Max R » Eps 31-G 100 Fix R » Reverso » Eps 35 Plus » Lana di Roccia Monodensità » Lana di Roccia Doppia Densità » Lana di Vetro K 34
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	opzioni / options / opciones: » Armatex C1 » Armatex C1M » Armatec C1R
5	Rivestimento Top coat / Acabado	» Factor Ext + Metro Materik
Fasi Phases Fases	Prodotti Products Productos	Attrezzatura Tools / Herramientas
1-2	» Factor Ext	» Pollock Trowel 
3	» Metro Materik	» Klimt Brush 

texture design
sabbiato glitterato



Sabbiato glitterato aggiunge alla texture Sabbiato Opaco il fascino dell'**arenile marino**: piccoli cristalli di luce s'inseriscono delicatamente in un raffinato manto sabbioso.



Glittery sandblasted adds to Matt Sandblasted texture the charm of the sea shore: small crystals of light are delicately inserted on a refined sandy mantle.


Arenado brillante agrega a la textura del Arenado el encanto de la **arena del mar**: pequeños cristales de luz se insertan delicadamente en un manto refinado.

Foto / Picture / Foto
Factor Ext – MF 00 + Metro Materik – KB 41
+ Metro Glitter

1	Collante Adhesive / Mortero cola	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Convento 30-G » Convento 31-G Plus » Convento Fonostop » Convento Hp » Convento 35-100 » Convento 30 BW o 31 BW o 34 BW » Eps 35 Max R » Eps 35-100 Fix R » Eps 31-G Max R » Eps 31-G 100 Fix R » Reverso » Eps 35 Plus » Lana di Roccia Monodensità » Lana di Roccia Doppia Densità » Lana di Vetro K 34
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	opzioni / options / opciones: » Armatex C1 » Armatex C1M » Armatex C1R
5	Rivestimento Top coat / Acabado	» Factor Ext + Metro Materik + Metro Glitter
Fasi Phases Fases	Prodotti Products Productos	Attrezzatura Tools / Herramientas
1-2	» Factor Ext	» Pollock Trowel 
3	» Metro Materik	» Klimt Brush 
4	» Metro Glitter	» Magritte Roller 







Modular design è la collezione di **finiture modulari** Ivas per i sistemi a cappotto: tecnologie durevoli che donano forma all'architettura contemporanea.

Materie, texture superficiali e dimensioni di modular design definiscono geometrie uniche e **personalizzabili**, rispondendo alle esigenze progettuali nel modo tecnicamente più corretto e sicuro.

Modular design is the collection of Ivas **modular finishes** for external systems: durable technologies that give shape to contemporary architecture.

The materials, surface textures and dimensions of modular design define unique and **customizable** geometries, responding to design needs in the most technically correct and safe way.

Modular design es la colección de **acabados modulares** de Ivas para sistemas de aislamiento externos: tecnologías duraderas que dan forma a la arquitectura contemporánea.

Los materiales, las texturas y las dimensiones de modular design definen geometrías únicas y **personalizables**, respondiendo a las necesidades de diseño de la manera más técnicamente correcta y segura.

modular design
modular biostone




Termok8® modular biostone

celebra la memoria storica della pietra come materiale da costruzione proponendo involucri in **pietra naturale ricostruita** dalle forti doti espressive per facciate eleganti e radicate nella tradizione.


Termok8® modular biostone celebrates the historical memory of stone as a building material by offering casings in **natural stone reconstructed** with strong expressive qualities for elegant façades rooted in tradition.

Termok8® modular biostone celebra la memoria histórica de la piedra como material de construcción ofreciendo un revestimiento de **piedra natural reconstruida** con fuertes cualidades expresivas para fachadas elegantes enraizadas en la tradición.



1	Collante Adhesive / Mortero cola	» Klebocem Ultra
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Eps 31-G Fix R » Eps 35 – 100 Fix R
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	» Klebocem Ultra
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	» Armatex C1M
5	Collante per rivestimento Adhesive for cladding / Mortero cola para revestimiento	» Glueflex Modular Big
6	Rivestimento modulare Modular cladding / Revestimiento modular	» Pietra naturale ricostruita
7	Fugante per rivestimento Grout / Mortero para las junta	» Parastuck MF






modular design
modular facciavista




Termok8® modular facciavista simula il paramento delle murature lasciate “al rustico”, richiama la **natura materica** delle costruzioni, la memoria e le suggestioni del laterizio, componente capace di caratterizzare tessiture senza tempo.



Termok8® modular facciavista simulates the raw and rustic façade, recalling the **essential nature** of the building, the memory and suggestions of each single brick; it is a component capable to characterize timeless textures.

Termok8® modular facciavista simula el revestimiento de las paredes “rústicas”, recuerda la **naturaleza material** de los edificios, la memoria de la composición arquitectónica, un componente capaz de caracterizar texturas atemporales.

1	Collante Adhesive / Mortero cola	» Klebocem Ultra
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Eps 31-G Fix R » Eps 35 – 100 Fix R
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	» Klebocem Ultra
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	» Armatex C1M
5	Collante per rivestimento Adhesive for cladding / Mortero cola para revestimiento	» Glueflex Ultra
6	Rivestimento modulare Modular cladding / Revestimiento modular	» Listello in cotto Facciavista
7	Fugante per rivestimento Grout / Mortero para las junta	opzioni / options / opciones: » Parastuck » Parastuck MF (con posa del listello a “filo e piombi”) » Sigil Tow FL (con posa del listello a “corda”)






modular design
modular flex
modular flex l.r.



Termok8® modular flex rappresenta la soluzione tecnica ideale per facciate modulari di **semplice** e **veloce** installazione; leggero, traspirante, flessibile e multi-cromatico è idoneo anche per sistemi d'isolamento a cappotto minerali, attestandosi in classe di reazione al fuoco A2 S1 D0.



Termok8® modular flex represents the ideal technical solution for modular façades of **simple** and **quick** installation: light, breathable, flexible and multi-colored, it is also suitable for mineral insulation systems, reaching the A2 S1 D0 reaction to fire class.

Termok8® modular flex representa la solución técnica ideal para fachadas modulares de instalación **simple** y **rápida**: ligero, transpirable, flexible y multicolor, también es adecuado para los sistemas de aislamiento mineral, en clase A2 S1 D0 de reacción al fuego.

1	Collante Adhesive / Mortero cola	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
2	Isolante in Eps (Termk8 Modular Flex) Eps insulating panel / Panel aislante en Eps	opzioni / options / opciones: » Convento 31-G Plus » Convento 35 – 100
	Isolante per sistemi Minerali (Termk8 Modular Flex L.R.) Mineral insulating panel / Panel aislante Minerale	opzioni / options / opciones: » Lana di Roccia Monodensità » Lana di Roccia Doppia Densità
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	opzioni / options / opciones: » Klebocem » Klebocem Minerale
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	» Armatex C1
5	Collante per rivestimento Adhesive for cladding / Mortero cola para revestimiento	» Glueflex P
6	Rivestimento modulare Modular cladding / Revestimiento modular	» Listello Flex






modular design
modular d



Termok8® modular d propone listelli ceramici in gres o clinker che consentono **molteplici combinazioni** di dimensione, colore, grana e finitura superficiale garantendo così un design di facciata unico e personale.



Termok8® modular d offers ceramic or clinker strips allowing **multiple combinations** of size, color, grain and finish guaranteeing a unique and personal façade design.

Termok8® modular d ofrece placas en cerámica o clinker que permiten **múltiples combinaciones** de tamaño, color, grano y acabado, garantizando así un diseño de fachada único y personal.

1	Collante Adhesive / Mortero cola	» Klebocem Ultra
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Eps 31-G Fix R » Eps 35 – 100 Fix R
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	» Klebocem Ultra
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	» Armatex C1M
5	Collante per rivestimento Adhesive for cladding / Mortero cola para revestimiento	» Glueflex Ultra
6	Rivestimento modulare Modular cladding / Revestimiento modular	» Listello
7	Fugante per rivestimento Grout / Mortero para las junta	» Sigl Tow FL





modular design
modular big




Termok8® modular big rappresenta la risposta progettuale all'esigenza estetica di utilizzare rivestimenti ceramici di grande formato, alleggeriti e dal forte **impatto architettonico**.

Grazie alla tecnologia fotocatalitica modular big garantisce facciate sempre pulite e inalterate nel tempo.


Termok8® modular big represents the design response to the aesthetic need to use light-weight ceramic tiles of large size with a strong **architectural impact**. Thanks to photocatalytic technology, modular big guarantees façades that are always clean and unaltered over time.

Termok8® modular big representa la respuesta de diseño a la necesidad estética de utilizar revestimientos cerámicos de gran tamaño, aligerados y con un fuerte **impacto arquitectónico**. Gracias a la tecnología fotocatalítica, modular big garantiza fachadas que siempre están limpias y sin alteraciones en el tiempo.



1	Collante Adhesive / Mortero cola	» Klebocem Ultra
2	Isolante Insulation panel / Panel aislante	opzioni / options / opciones: » Eps 31-G Fix R » Eps 35 – 100 Fix R
3	Rasante Skim coat / Mortero de enlucido-alisado	» Klebocem Ultra
4	Rete di armatura Reinforcing mesh / Malla reforzada	» Armatex C1M
5	Collante per rivestimento Adhesive for cladding / Mortero cola para revestimiento	» Glueflex Modular Big
6	Rivestimento modulare Modular cladding / Revestimiento modular	» Gres porcellanato Porcelain tiles / Gres porcelánico
7	Fugante per rivestimento Grout / Mortero para las junta	» Sigil Tow FL + Resintow





guida alla scelta

selection guide / guía de selección

texture design



corten



cemento dilavato



cemento spazzolato



urban



travertino



striato



schiacciato



sabbato opaco

modular design




modular biostone



modular facciavista



**modular flex
modular flex l.r.**



modular d



legno

texture design

Sistemi Ivas con lastre in eps

*Ivas systems with eps panel /
Sistemas Ivas con panel en eps*

opzioni / options / opciones:

- » Termok8 BW Converto *
- » Termok8 Grafite Plus Converto *
- » Termok8 A.R. Max 20 J *
- » Termok8 A.R. Max 60 J *
- » Termok8 Fonostop Converto *
- » Termok8 HP Converto *
- » Termok8 HP Green
- » Termok8 Classico Converto *
- » Termok8 Classico 35 Plus

Sistemi Ivas con lastre minerali

*Ivas systems with mineral panel /
Sistemas Ivas con panel mineral*

opzioni / options / opciones:

- » Termok8 Minerale L.R. *
- » Termok8 Minerale L.V. *

modular design

Sistemi Ivas con lastre in eps

*Ivas eps systems /
Sistemas Ivas con panel en eps*

opzioni / options / opciones:


- » Termok8 Modular Facciavista *
- » Termok8 Modular Biostone *
- » Termok8 Modular Flex *
- » Termok8 Modular D *
- » Termok8 Modular Big *

Sistemi Ivas con lastre minerali

*Ivas mineral systems /
Sistemas Ivas con panel mineral*

opzioni / options / opciones:

- » Termok8 Modular Flex L.R. *



sabbiato glitterato



* Le lastre isolanti di questi sistemi soddisfano pienamente i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia (CAM).

* The insulating panels of these systems fully meet the requirements of the Minimum Environmental Criteria for construction (CAM).

* Los paneles aislantes de estos sistemas cumplen totalmente con los requisitos de los Criterios Ambientales Minimos para la construcción (CAM).




* Le lastre isolanti di questi sistemi offrono inoltre prestazioni certificate da specifiche Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD).

* The insulating panels of these systems also offer performance certified by specific Environmental Product Declarations (EPD).

* Los paneles aislantes de estos sistemas también ofrecen un rendimiento certificado por las Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) específicas.



modular big



Deco design è una collezione di **personalizzazioni** decorative che intervengono sulle forme e sui dettagli della facciata a prescindere dalla finitura che viene scelta. Deco design propone una serie di lavorazioni 3d alle lastre isolanti che consentono di standardizzare produttivamente specifici disegni progettuali.

Queste lavorazioni permettono di scolpire volumetrie **uniche ed irripetibili**, cornici, fregi e decori selezionabili a catalogo oppure realizzati **su misura** per una fedele ricostruzione tematica, ad esempio per edifici storici.

***Deco design** is a collection of **customized** decorative finishes that define façade shapes and details regardless the chosen finish. Deco design offers a series of 3d processes for the insulating slabs that permit to productively standardize specific designs and projects.*


*These processes allow to create **unique and unrepeatable** volumes, frames and decorations that can be selected from the catalog or **tailored** for a faithful reconstruction, for example for historic buildings.*

***Deco design** es una colección de acabados decorativos **personalizados** que definen las formas y detalles de la fachada, independientemente del acabado elegido. Deco design propone diferentes elaboraciones 3d de las placas aislantes que permiten la estandarización de la producción de dibujos y de diseño específicos.*

*Estos procesos permiten la creación de volúmenes, marcos, decoraciones y frisos **únicos e irrepitibles** que pueden seleccionarse del catálogo o **personalizarse** para una fiel reconstrucción temática, por ejemplo para edificios históricos.*









Modellazione volumetrica di facciata

Sulla base del progetto esecutivo, le lastre isolanti vengono dapprima pantografate con geometrie e spessori variabili, poi numerate durante le lavorazioni industriali e infine assemblate in cantiere così da scolpire un disegno architettonico a tre dimensioni interamente personalizzato.

Volumetric façade modeling

Based on the executive project, the insulating slabs are first pantographed with variable geometries and thicknesses, then numbered during industrial processes and finally assembled on site so as to define a fully customized three-dimensional architectural design.

Modelado volumétrico de fachada

Basado en el proyecto ejecutivo, los paneles aislantes son: cortados con pantógrafo en varias geometrías y espesores, luego numerados durante el proceso industrial y finalmente ensamblados en obra para conseguir un diseño arquitectónico tridimensional completamente personalizado.



Lavorazioni superficiali di facciata

Lo strato isolante può essere fornito anche in versione fugata, a scelta tra tipologie alternative di fresature standard, seguendo le richieste estetiche del progetto. Reti sagomate e appositi accessori ne facilitano la lavorazione in cantiere.


Façade surface processing

The insulating layer can also be supplied with joints; these, can be chosen from alternative types of standard milling, following the aesthetic requirements of the project. Shaped nets and special accessories will facilitate the work on site.


Proceso de fabricación de la superficie de fachada

La capa aislante también se puede ofrecer con juntas, elegidas entre tipos alternativos de fresado estándar, siguiendo los requisitos estéticos del proyecto. Mallas a medida y accesorios especiales facilitan su trabajo en obra.

Fuga trapezoidale stretta
Narrow keystone joint /
Junta trapezoidal estricta




Fuga trapezoidale larga
Large keystone joint /
Junta trapezoidal amplia



Fuga triangolare
Triangular joint /
Junta triangular







Cornici e decori di facciata

L'apparato ornamentale può essere completato da elementi decorativi in Eps ad alta densità pre-rasati con malte fibrato a elevata durezza superficiale.

Oltre a una vasta scelta a catalogo, è possibile realizzare decori personalizzati, ad esempio in riferimento a contesti storici in cui sia richiesta una fedele riproduzione architettonica delle forme originali.

Frames and façade decorations


The ornamental system can be completed with high-density Eps decorative elements that must be pre-smoothed using fiber-reinforced mortars with high surface hardness level.

In addition to a wide selection in the catalog, it is possible to create personalized decorations, for example in reference to historical contexts in which a faithful architectural reproduction of the original forms is required.

Decoraciones de fachadas

El aparato ornamental se puede completar con elementos decorativos en Eps de alta densidad, previamente alisados con morteros reforzados con alta dureza superficial.

Además de una amplia selección en el catálogo, es posible crear decoraciones personalizadas, por ejemplo en referencia a contextos históricos en los que se requiere una reproducción arquitectónica fiel a las formas originales.



High tech design propone una gamma di pitture (Paint HT) e rivestimenti (RHT) high technology per facciate ad alto contenuto tecnologico ed estetico.


Le tecnologie **dry, clean, strong, reflect** consentono alle pitture e ai rivestimenti di facciata Ivas di preservare e proteggere le superfici nel tempo, di garantire la più ampia gamma cromatica senza limiti d'intensità o saturazione delle tinte, di assicurare una progettazione del colore in assoluta tranquillità e libertà creativa.

***High tech design** offers a range of paints (Paint HT) and façade coatings (RHT) with high technological and aesthetic content.*

*The **dry, clean, strong, reflect** technologies allow Ivas paints and façade coatings to: preserve and protect surfaces over time, ensure the widest color range without limits of intensity or saturation of the colors and guarantee color design in absolute creative freedom.*

***High tech design** ofrece una gama de pinturas (Paint HT) y revestimientos de fachadas (RHT) con alto contenido tecnológico y estético.*

*Las tecnologías **dry, clean, strong, reflect** permiten a las pinturas Ivas y a los revestimientos de fachadas, de conservar y de proteger las superficies a lo largo del tiempo; además permiten de garantizar la gama de colores más amplia sin límites de intensidad o saturación y la absoluta libertad creativa en el diseño y elección del color.*



dry

Tecnologia dry

Formulazione unica a effetto barriera **idrofobizzante**, impenetrabile agli agenti atmosferici inquinanti. Minimizza l'assorbimento d'acqua e garantisce un **celere deflusso** di pioggia e rugiada dilavando le impurità. Per pitture e rivestimenti di facciata sempre asciutti, sani e puliti nel tempo.

Dry technology


Unique formulation with a **hydrophobic** barrier effect, impenetrable to atmospheric polluting agents. It minimizes water absorption and ensures a **rapid outflow** of rain and dew by washing away impurities. Formulated for façade paints and coatings in order to keep them dry, healthy and clean over time.

Tecnología dry

Formulación única con efecto barrera **hidrofóbica**, impenetrable a los agentes atmosféricos contaminantes. Reduce al mínimo la absorción de agua y asegura una **salida rápida** de lluvia y rocío eliminando las impurezas. Para pinturas y revestimientos de fachada siempre secos, sanos y limpios con el tiempo.

Prodotti / Products / Productos

» Paint HT: Ultra Dry



clean

Tecnologia clean

Nanotecnologia a effetto fotocatalitico ossidante e potere **autopulente** in grado di decomporre le sostanze organiche a contatto con le superfici. Per pitture e rivestimenti di facciata sempre puliti e idonei al **mantenimento** dei **colori** molto **chiari**, in svariate texture granulometriche.

Clean technology

Nanotechnology with photocatalytic oxidizing effect and **self-cleaning** power capable of decomposing organic substances in contact with surfaces. Formulated for paints and façade claddings in order to keep them clean; suitable to **maintain** very **light colors**, in various grain sizes.

Tecnología clean

Nanotecnología con efecto oxidante fotocatalítico y poder de **autolimpieza** capaz de descomponer sustancias orgánicas en contacto con las superficies. Para pinturas y revestimientos de fachadas siempre limpios y adecuados para **mantener colores** muy **claros**, en varias texturas.

Prodotti / Products / Productos

» RHT: Rivatone Clean Plus
» Paint HT: Superclean Plus



reflect

Tecnologia reflect

Specifica formulazione a pigmenti "freddi", idonei a riflettere la luce e **limitare il riscaldamento eccessivo** della superficie su cappotto termico. Per pitture e rivestimenti di facciata di **colore molto scuro** fino al nero.

Reflect technology

Specific formulation with "cold" pigments, suitable for reflecting light, **limiting excessive heating** of the insulation system surface. Formulated for **very dark** to black **paints** and façade claddings.

Tecnología reflect

Formulación específica con pigmentos "fríos", adecuada para reflejar la luz y **limitar el calentamiento excesivo** de la superficie en un sistema de aislamiento térmico. Para revestimientos de fachadas con **colores muy oscuros** o negros.

Prodotti / Products / Productos

- » RHT: Rivatone Reflect Plus
- » Paint HT: Superquarz Reflect Plus



strong

Tecnologia strong

Particolare formulazione che minimizza i **rischi di decolorazione** nel tempo. Per pitture e rivestimenti di facciata dai **colori intensi** e tono estremamente vivo.

Strong technology

Particular formulation that minimizes the **risk of discoloration** over time. Formulated for façade paints and coatings with **intense colors** and extremely lively tone.

Tecnología strong

Formulación particular que minimiza los **riesgos de decoloración** en el tiempo. Para pinturas y revestimientos de fachadas con **colores intensos** y tonos extremadamente vivos.

Prodotti / Products / Productos

- » RHT: Rivatone Strong Plus
- » Paint HT: Superquarz Strong Plus









membership, certificazioni e formazione

membership, certifications and training /

membership, certificaciones y formación

membership



certificazioni



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED



formazione



I sistemi della collezione Termok8 Design presentati in questo catalogo sono oggetto dei corsi di **Gruppo Ivas Academy**, centro di formazione professionale per finiture in edilizia certificato UNI EN ISO 9001.

*The systems of the Termok8 Design collection presented in this catalog are also the subject of the courses of the **Ivas Academy Group**, a UNI EN ISO 9001 certified professional training center for building finishes.*

*Los sistemas de la colección Termok8 Design presentados en este catálogo son también el tema de los cursos del **Ivas Academy Group**, un centro de formación profesional certificado UNI EN ISO 9001 para acabados de edificios.*


contatti

Ivas Industria Vernici Spa
via Bellaria 40 · 47030
San Mauro Pascoli · FC · Italia

tel. +39 0541 815811
mail ivas@gruppoivas.com
web www.gruppoivas.com

finito di stampare

edizione 03/2022
Ivas Spa © All Rights Reserved





METROPOLIS[®]
MADE IN ITALY