



IVAS INDUSTRIA VERNICI S.p.A.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Conforme alle norme ISO 14025 e EN 15804+A2

Prodotti

Rivestimenti a base di resine acriliche della famiglia Rivatone G15 plus:

RIVATONE PLUS G15 P, RIVATONE PLUS G15 ED, RIVATONE PLUS TRV G15 P, RIVATONE PLUS TRV G15 ED, RIVATONE PLUS IDROSILICONICO G15 P, RIVATONE PLUS IDROSILICONICO G15 ED, RIVATONE PLUS REFLECT G15 P, RIVATONE PLUS REFLECT G15 ED, RIVATONE PLUS STRONG G15 P, RIVATONE PLUS STRONG G15 ED

Stabilimento produttivo

Via Bellaria, 40 47030 San Mauro Pascoli (FC)

Program Operator

EPDItaly

Publisher

EPDItaly

Numero di dichiarazione

IVAS_Riv_G15_001

Numero di registrazione

EPDITALY0641

Data di emissione

09/10/2025

Data di scadenza

09/10/2030



Informazioni generali

RIFERIMENTI EPD	
PROPRIETARIO	IVAS INDUSTRIA VERNICI S.p.A. Via Bellaria, 40 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italia
SITO PRODUTTIVO DI RIFERIMENTO	Via Bellaria, 40 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italia
PROGRAM OPERATOR	EPDItaly Via Gaetano De Castillia 10, 20124 Milano (MI), Italy www.epditaly.it
VERIFICA INDIPENDENTE	La presente dichiarazione è stata sviluppata seguendo le indicazioni generali del programma EPDItaly. Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati, secondo EN ISO 14025:2010. ☐ Interna ☒ Esterna Verifica di terza parte eseguita da: ICMQ S.p.A., Via Gaetano De Castillia 10, 20124 Milano (MI) www.icmq.it Accreditato da Accredia.
La seguente EPD si riferisce ad 1 kg dei seguenti:	
SCOPO DI APPLICAZIONE	• RIVATONE PLUS G15 P
	• RIVATONE PLUS G15 ED
	• RIVATONE PLUS TRV G15 P
	• RIVATONE PLUS TRV G15 ED
	• RIVATONE PLUS IDROSILICONICO G15 P
	• RIVATONE PLUS IDROSILICONICO G15 ED
	• RIVATONE PLUS REFLECT G15 P
	• RIVATONE PLUS REFLECT G15 ED
	• RIVATONE PLUS STRONG G15 P
	• RIVATONE PLUS STRONG G15 ED
CODICE UNCP	3511, Paints and varnishes and related products
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Regolamento EPDItaly rev. 6.0 pubblicato il 30/10/2023, disponibile al sito www.epditaly.it . CEN standard EN 15804 utilizzata come corePCR.
PCR	PCR ICMQ001/15 rev. 3.1 Prodotti e servizi per le costruzioni, EPDItaly. Data di emissione: 12/11/2024
COMPARABILITA'	Le Dichiarazioni Ambientali pubblicate nell'ambito della stessa categoria di prodotto, ma da programmi diversi, potrebbero non essere comparabili. In particolare, le EPD di prodotti simili potrebbero non essere comparabili se non conformi alla norma tecnica di riferimento.
RESPONSIBILITA'	IVAS INDUSTRIA VERNICI S.p.A. esonera EPDItaly da qualsiasi non conformità alla normativa ambientale autodichiarata dal produttore. Il titolare della dichiarazione è responsabile delle informazioni e delle prove a supporto; EPDItaly declina ogni responsabilità per le informazioni, i dati e i risultati del produttore della valutazione del ciclo di vita.
CONTATTI AZIENDALI	Roberto Geri, IVAS INDUSTRIA VERNICI S.p.A., Via Bellaria, 40 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italia, RGeri@gruppoivas.com
CONTATTO TECNICO	Lorenzo Calisse, Greenwich S.r.l. Ufficio operativo: Via Presolana 2/4, 24030 Medolago (BG) Italy Sede legale: Via Vittorio Emanuele II 179, 24033 Calusco d'Adda (BG) Italy tecnicog4@greenwichsrl.it

Informazioni aziendali


Nel 1953 nasce IVAS - Impresa Verniciatori e Affini Sammaurese, una piccola impresa di verniciatori fondata da Ferruccio Colonna; dal 1957 l'Azienda inizia la produzione in proprio di pitture e vernici e già dal 1960 aumenta la scala di produzione, quando le pitture e vernici IVAS iniziano a essere vendute su tutto il territorio nazionale. Il processo produttivo negli anni si intensifica e si industrializza fino a quando nel 1967 viene costruita la sede attuale, con fabbrica e uffici.



Nel 1979, in anticipo su tempi e tendenze, IVAS S.p.A. è tra le prime aziende a lanciare sul mercato italiano il sistema di isolamento a cappotto, tecnologia di isolamento termico esterno nata in Germania e di cui IVAS S.p.A. diventerà leader italiana.

Il cambio di secolo segna una svolta, IVAS S.p.A. riunisce tutte le sue società in un nucleo centrale coordinato e nasce Gruppo IVAS (IVAS, ALIVA e TOWER), con l'intento di ridefinire confini e contenuti nelle finiture in edilizia.

Ad oggi, IVAS INDUSTRIA VERNICI S.p.A., guidata dalla Famiglia Colonna, è leader in Italia nel settore di riferimento con una filosofia di base incentrata in un semplice concetto: "L'alta qualità come punto di riferimento".



L'Azienda è certificata ISO 9001:2015 e possiede varie certificazioni sui propri prodotti, tra cui:


- UNI EN 15457 – Efficacia antimuffa;
- UNI EN 15458 – Efficacia antialga;
- Asserzione Autodichiarata di Conformità ai CAM.

SCOPO E TIPO DELL'EPD

Il presente documento è una dichiarazione specifica del prodotto. L'EPD è del tipo "cradle to gate con modulo C1-C4 e modulo D"; sono state quindi considerate le seguenti fasi:

- Fase di Produzione (estrazione delle materie prime, compresi i processi di riciclaggio dei rifiuti e produzione di semilavorati e prodotti accessori, nonché loro imballaggio; trasporto delle materie prime al sito di produzione; produzione dei costituenti del prodotto, comprese tutte le fasi; assemblaggio del prodotto; imballaggio; processi di riciclaggio dei rifiuti);
- Fase di fine vita (disinstallazione; raccolta e trasporto; trattamenti di fine vita)
- Carico e benefici oltre i confini del sistema.

	FASE DI PRODUZIONE		FASE DI COSTRUZIONE		FASE DI UTILIZZO								FASE DI FINE VITA				FASE DI RECUPERO RISORSE
	Approvvigionamento materie prime	Trasporto	Fabbricazione	Trasporto	Costruzione Messa in opera	Utilizzo	Manutenzione	Riparazione	Sostituzione	Ristrutturazione	Consumi energetici durante l' utilizzo	Consumi risorse idriche durante l' utilizzo	Decostruzione demolizione	Trasporto	Trattamento dei rifiuti	Smaltimento	Potenziale di riutilizzo - recupero-Riciclo
Moduli	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Moduli dichiarati	X	X	X	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	X	X	X	X	X
Regionalizzazione	IT EU	EU	IT										EU	EU	EU	EU	EU



Informazioni sullo studio LCA

Tipo di EPD	EPD specifica di prodotto. L'EPD è del tipo "cradle to gate con modulo C1-C4 e modulo D"
Validità geografica	Le performance sono state calcolate utilizzando come riferimento lo Stabilimento di IVAS INDUSTRIA VERNICI S.p.A. situato in via Bellaria, 40 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italia. Il mercato di riferimento per le fasi C1-C4 e D è Europeo.
Validità temporale	Il periodo temporale di riferimento è l'anno solare 2022.
Database utilizzato	Ecoinvent 3.9.1
Software	SimaPro 9.5.0.1
Unità dichiarata	L'unità dichiarata nello studio è 1 kg di rivestimento.
Regole di CUT-OFF	Nello studio dei rivestimenti oggetto sono state considerate alcune materie prime in CUT-OFF, in particolare alcuni additivi per cui non era possibile una modellizzazione ottimale. L'insieme dei materiali in CUT-OFF non eccede il 3,12% di massa in tutti i prodotti oggetto di studio, e nessuno di queste supera singolarmente la soglia dell'1% in termini di massa.
Esclusioni	- Viaggi dei dipendenti; - Imballaggio dei materiali ausiliari. - Sostituzione di componenti di macchinari e stampi necessari al processo produttivo
Allocazione	Allocazione basata sulla massa dei rivestimenti prodotti nel 2022 laddove vi fossero dati specifici, alternativamente è stata utilizzata l'intera produzione dello stabilimento nell'anno di riferimento.
Dati proxy	Non è stato possibile modellizzare in modo puntuale una materia prima, in particolare un antischiuma, presente in tutti i rivestimenti oggetto di studio. Gli impatti associati a questa materia prima non superano l'1% degli impatti ambientali complessivi del prodotto.
Data quality	- Tutti i dati relativi alla fabbricazione del prodotto sono sito-specifici; - per la produzione di dati sulle materie prime, i dati relativi al peso, quantità e rifiuti derivano da database aziendali e sono sito-specifici. La tipologia del materiale e delle lavorazioni sono state prese dal database Ecoinvent 3.9.1.
Generic data	L'azienda fornisce energia attraverso il sistema energetico nazionale e pertanto viene adottato il mix energetico residuo italiano. Nell'utilizzo dei dati generici sono stati applicati i seguenti criteri: • equivalenza geografica quando possibile; • equivalenza tecnologica; • equivalenza rispetto ai confini del sistema. Per i dati generici sono state considerate informazioni tra il 2018 e il 2022.

Ipotesi/scenari – Fase di fine vita

Per il fine vita, è stato considerato uno scenario di utilizzo e smaltimento europeo.

Moduli	Scenario
C1	Lo smantellamento della malta è stato considerato all'interno di un sistema murario di un edificio, attraverso l'utilizzo di una ruspa con un consumo di 0,32 lt di diesel a metro quadro smantellato.
C2	Per il trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento è stata considerata una distanza di 100 km.
C3	Per la destinazione del prodotto divenuto rifiuto è stato considerato uno scenario europeo di destinazione dei rifiuti da costruzione-demolizione e legato al fine vita della opere murarie sono stati considerate le seguenti assunzioni: 82% riciclo - 6% backfilling - 1% incenerimento con recupero energetico
C4	Con le stesse assunzioni derivate dallo scenario utilizzato nel modulo C3, l'11% del prodotto smantellato è stato destinato in discarica
D	Questo modulo include vantaggi relativi al riciclaggio dei materiali. Prende quindi in considerazione i prodotti evitati grazie al riciclo ed il backfilling considerati nel modulo C3.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO PRODUTTIVO

RIVATONE PLUS G15 sono rivestimenti a base di resine acriliche in dispersione additivi con lo scopo di facilitare l'applicazione e la filmazione, graniglie di marmo con grana massima di 1,5mm e sabbie quarzifere, e differiscono all'interno della famiglia per la conducibilità termica e resa, oltre che per le ricette stesse. I rivestimenti formano un film resistente all'attacco di alghe, funghi e muffe, anche nelle condizioni climatiche ed ambientali più critiche, grazie ad un'innovativa formulazione che prevede additivi a largo spettro d'azione. I rivestimenti oggetto di studio non contengono sostanze elencate nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern, SVHC) candidate per l'autorizzazione ai sensi dei regolamenti (UE) 1907/2006 (REACH) e (UE) 1272/2008.




Materia prima	RIVATONE PLUS G15 P	RIVATONE PLUS G15 ED	RIVATONE PLUS TRV G15 P	RIVATONE PLUS TRV G15 ED	RIVATONE IDROSILICONICO PLUS G15 P	RIVATONE IDROSILICONICO PLUS G15 ED	RIVATONE PLUS REFLECT G15 P	RIVATONE PLUS REFLECT G15 ED	RIVATONE PLUS STRONG G15 P	RIVATONE PLUS STRONG G15 ED
Resine (kg)	0,14	0,16	0,1386	0,1584	0,1386	0,1584	0,165	0,185	0,165	0,185
Additivi (kg)	0,0223	0,0211	0,0327	0,0315	0,0323	0,0311	0,0209	0,0211	0,0199	0,0211
Solventi (kg)	0,011	0,002	0,0109	0,007	0,0109	0,007	0,002	0,007	0,002	0,007
Biocida (kg)	0,011	0,0104	0,0109	0,0103	0,0109	0,0103	0,0104	0,0104	0,0104	0,0104
Biossido di titanio (kg)	0,0075	0	0,0074	0	0,0074	0	0,0074	0	0,0074	0
Carbonato di calcio (kg)	0,74	0,22	0,7321	0,2177	0,7326	0,2178	0,7276	0,22	0,7276	0,22
Feldspato (kg)	0	0	0	0,2771	0	0,2772	0	0	0	0
Quarzo (kg)	0	0,504	0	0,2217	0	0,2218	0	0,49	0	0,49
Acqua (kg)	0,0684	0,0818	0,0675	0,0759	0,0675	0,0759	0,0657	0,0658	0,0657	0,0658
Carbonio biogenico prodotto [kg] (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imballaggio del prodotto finito										
Pallet (Kg)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
LDPE (Kg)	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
Secchio (Kg)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Manico secchio (Kg)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Carbonio biogenico imballaggio [kg] (*)	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172

(*) Calcolato secondo la EN 16449:2014.

Processo produttivo

La produzione dei rivestimenti ha luogo nello stabilimento di IVAS INDUSTRIA VERNICI S.p.A. sito in Via Bellaria, 40, San Mauro Pascoli. Questa ha inizio con il prelievo delle materie prime dal magazzino, seguito dalla preparazione dei semilavorati partendo da quelle materie prime che non possono essere utilizzate tal quali, ad esempio tramite delle premiscelazioni. Quindi, le materie prime ed i semilavorati vengono caricati, e con l'ausilio di un sistema computerizzato che consulta le ricette, dosati ed infine miscelati. L'ultimo step di produzione consiste con il confezionamento del prodotto in fusti di plastica da 25kg ciascuno, l'etichettatura e la loro disposizione su pallet.



Risultati – indicatori ambientali per unità funzionale (1 kg)

RIVATONE PLUS G15 P

Indicatori essenziali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	Kg CO ₂ eq	5,04E-01	1,87E-04	8,95E-02	5,94E-01	2,66E-03	1,87E-02	1,38E-02	1,30E-03	4,33E-03
GWP-fossil	Kg CO ₂ eq	1,19E+00	1,87E-04	1,24E-01	1,31E+00	2,65E-03	1,87E-02	8,51E-03	1,29E-03	4,31E-03
GWP-biogenic	Kg CO ₂ eq	-6,97E-01	1,70E-07	-3,48E-02	-7,32E-01	6,09E-07	1,70E-05	5,32E-03	8,20E-06	2,14E-05
GWP-luluc	Kg CO ₂ eq	1,29E-02	9,14E-08	1,36E-04	1,30E-02	2,99E-07	9,14E-06	5,73E-06	9,38E-07	4,05E-06
ODP	Kg CFC11 eq	4,36E-08	4,09E-12	1,85E-09	4,54E-08	4,22E-11	4,09E-10	1,65E-10	3,05E-11	8,23E-11
AP	Mol H+ eq.	6,46E-03	7,74E-07	4,70E-04	6,93E-03	2,46E-05	7,74E-05	6,47E-05	9,17E-06	3,78E-05
EP-freshwater	Kg P eq.	4,67E-04	1,32E-08	3,56E-05	5,03E-04	8,15E-08	1,32E-06	1,97E-06	3,38E-07	1,19E-06
EP-marine	Kg N eq.	1,42E-03	2,95E-07	9,92E-05	1,52E-03	1,14E-05	2,95E-05	2,61E-05	3,43E-06	1,69E-05
EP-terrestrial	Mol N eq.	1,30E-02	3,15E-06	9,90E-04	1,40E-02	1,24E-04	3,15E-04	2,80E-04	3,67E-05	1,77E-04
POCP	Kg NMVOC eq.	5,47E-03	1,13E-06	4,18E-04	5,89E-03	3,67E-05	1,13E-04	8,73E-05	1,24E-05	5,51E-05
ADP-fossil (2)	MJ	2,82E+01	2,67E-03	3,07E+00	3,13E+01	3,48E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
ADPminerals& metals (2)	Kg Sb eq.	4,18E-06	6,04E-10	4,14E-07	4,59E-06	9,27E-10	6,04E-08	2,34E-08	2,62E-09	3,50E-09
WDP (2)	m3 world eq deprived	5,39E-01	1,09E-05	1,51E-02	5,55E-01	7,49E-05	1,09E-03	2,52E-03	1,18E-03	-5,34E-02

Indicatori addizionali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PM	disease inc.	6,17E-08	1,53E-11	4,66E-09	6,64E-08	6,86E-10	1,53E-09	7,60E-09	1,98E-10	7,05E-09
IRP (1)	kBq U235 eq.	9,33E-02	3,57E-06	1,30E-02	1,06E-01	1,65E-05	3,57E-04	8,32E-04	3,68E-05	6,43E-04
ETP-fw (2)	CTUe	6,85E+00	1,32E-03	4,04E-01	7,26E+00	1,66E-02	1,32E-01	5,92E-02	1,22E-02	3,65E-02
HTP-c (2)	CTUh	9,73E-09	1,88E-12	8,87E-10	1,06E-08	5,65E-12	1,88E-10	6,38E-11	8,07E-12	2,27E-11
HTP-nc (2)	CTUh	1,09E-09	8,54E-14	1,26E-10	1,21E-09	8,13E-13	8,54E-12	4,38E-12	7,20E-13	9,76E-13
SQP (2)	Pt	7,13E+01	1,59E-03	3,81E+00	7,51E+01	2,34E-03	1,59E-01	1,51E-01	6,38E-02	5,83E-02

Consumo di risorse										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	1,36E+01	4,14E-05	2,31E-01	1,39E+01	1,98E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	5,39E-01	5,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	1,36E+01	4,14E-05	7,71E-01	1,44E+01	1,98E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PENRE	MJ	2,55E+01	2,67E-03	1,67E+00	2,72E+01	3,48E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
PENRM	MJ	2,72E+00	0,00E+00	1,39E+00	4,12E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	2,82E+01	2,67E-03	3,07E+00	3,13E+01	3,48E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
SM	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m3	1,57E-02	3,80E-07	0,00E+00	1,57E-02	2,73E-06	3,80E-05	7,72E-05	2,88E-05	-1,18E-03

Categorie di rifiuto										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	6,64E-05	1,70E-08	4,18E-06	7,06E-05	2,34E-07	1,70E-06	7,40E-07	1,39E-07	4,17E-07
NHWD	kg	1,92E-01	1,30E-04	2,27E-02	2,15E-01	4,97E-05	1,30E-02	2,04E-01	1,10E-01	1,44E-01
RWD	kg	2,36E-05	8,67E-10	3,33E-06	2,69E-05	3,81E-09	8,67E-08	2,11E-07	8,87E-09	1,64E-07

Flussi in uscita										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,92E-03	5,92E-03	0,00E+00	0,00E+00	8,20E-01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E-02	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Indicatori essenziali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	Kg CO2eq	3,49E-01	8,31E-02	2,08E-02	4,53E-01	2,66E-03	1,87E-02	1,38E-02	1,30E-03	4,33E-03
GWP-fossil	Kg CO2eq	3,68E-01	8,29E-02	1,59E-02	4,67E-01	2,65E-03	1,87E-02	8,51E-03	1,29E-03	4,31E-03
GWP-biogenic	Kg CO2eq	-2,80E-02	7,55E-05	4,93E-03	-2,30E-02	6,09E-07	1,70E-05	5,32E-03	8,20E-06	2,14E-05
GWP-luluc	Kg CO2eq	9,03E-03	4,05E-05	1,96E-06	9,07E-03	2,99E-07	9,14E-06	5,73E-06	9,38E-07	4,05E-06
ODP	Kg CFC11 eq	3,05E-08	1,82E-09	2,61E-10	3,26E-08	4,22E-11	4,09E-10	1,65E-10	3,05E-11	8,23E-11
AP	Mol H+ eq.	1,39E-03	3,43E-04	1,07E-05	1,75E-03	2,46E-05	7,74E-05	6,47E-05	9,17E-06	3,78E-05
EP-freshwater	Kg P eq.	5,82E-05	5,84E-06	3,68E-06	6,77E-05	8,15E-08	1,32E-06	1,97E-06	3,38E-07	1,19E-06
EP-marine	Kg N eq.	3,74E-04	1,31E-04	6,62E-06	5,11E-04	1,14E-05	2,95E-05	2,61E-05	3,43E-06	1,69E-05
EP-terrestrial	Mol N eq.	2,98E-03	1,40E-03	3,01E-05	4,41E-03	1,24E-04	3,15E-04	2,80E-04	3,67E-05	1,77E-04
POCP	Kg NMVOC eq.	1,24E-03	5,03E-04	1,05E-05	1,75E-03	3,67E-05	1,13E-04	8,73E-05	1,24E-05	5,51E-05
ADP-fossil (2)	MJ	7,92E+00	1,18E+00	2,22E-02	9,13E+00	3,48E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
ADPminerals& metals (2)	Kg Sb eq.	1,03E-06	2,68E-07	7,20E-09	1,31E-06	9,27E-10	6,04E-08	2,34E-08	2,62E-09	3,50E-09
WDP (2)	m3 world eq deprived	2,74E-01	4,82E-03	-1,16E-02	2,67E-01	7,49E-05	1,09E-03	2,52E-03	1,18E-03	-5,34E-02

Indicatori addizionali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PM	disease inc.	1,50E-08	6,80E-09	1,12E-10	2,19E-08	6,86E-10	1,53E-09	7,60E-09	1,98E-10	7,05E-09
IRP (1)	kBq U235 eq.	1,48E-02	1,58E-03	1,26E-04	1,65E-02	1,65E-05	3,57E-04	8,32E-04	3,68E-05	6,43E-04
ETP-fw (2)	CTUe	2,83E+00	5,84E-01	3,66E-02	3,45E+00	1,66E-02	1,32E-01	5,92E-02	1,22E-02	3,65E-02
HTP-c (2)	CTUh	2,45E-09	8,34E-10	7,66E-11	3,36E-09	5,65E-12	1,88E-10	6,38E-11	8,07E-12	2,27E-11
HTP-nc (2)	CTUh	1,17E-10	3,79E-11	1,36E-11	1,68E-10	8,13E-13	8,54E-12	4,38E-12	7,20E-13	9,76E-13
SQP (2)	Pt	2,78E+00	7,05E-01	1,13E-02	3,49E+00	2,34E-03	1,59E-01	1,51E-01	6,38E-02	5,83E-02

Consumo di risorse										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	6,35E-01	1,84E-02	-5,38E-01	1,16E-01	1,98E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	5,39E-01	5,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	6,35E-01	1,84E-02	1,50E-03	6,55E-01	1,98E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PENRE	MJ	4,81E+00	1,18E+00	-1,37E+00	4,62E+00	3,48E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
PENRM	MJ	3,12E+00	0,00E+00	1,39E+00	4,51E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	7,93E+00	1,18E+00	2,22E-02	9,13E+00	3,48E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
SM	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m3	6,84E-03	1,69E-04	0,00E+00	7,01E-03	2,73E-06	3,80E-05	7,72E-05	2,88E-05	-1,18E-03

Categorie di rifiuto										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	1,47E-05	7,53E-06	9,41E-08	2,23E-05	2,34E-07	1,70E-06	7,40E-07	1,39E-07	4,17E-07
NHWD	kg	2,37E-02	5,78E-02	1,07E-02	9,23E-02	4,97E-05	1,30E-02	2,04E-01	1,10E-01	1,44E-01
RWD	kg	3,73E-06	3,85E-07	3,23E-08	4,15E-06	3,81E-09	8,67E-08	2,11E-07	8,87E-09	1,64E-07

Flussi in uscita										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,92E-03	5,92E-03	0,00E+00	0,00E+00	8,20E-01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E-02	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Indicatori essenziali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	Kg CO2eq	4,40E-01	7,41E-02	8,95E-02	6,04E-01	2,59E-03	1,87E-02	1,38E-02	1,30E-03	4,33E-03
GWP-fossil	Kg CO2eq	4,44E-01	7,40E-02	1,24E-01	6,42E-01	2,58E-03	1,87E-02	8,51E-03	1,29E-03	4,31E-03
GWP-biogenic	Kg CO2eq	-1,30E-02	6,74E-05	-3,48E-02	-4,77E-02	5,93E-07	1,70E-05	5,32E-03	8,20E-06	2,14E-05
GWP-luluc	Kg CO2eq	8,89E-03	3,62E-05	1,36E-04	9,06E-03	2,91E-07	9,14E-06	5,73E-06	9,38E-07	4,05E-06
ODP	Kg CFC11 eq	6,66E-06	1,62E-09	1,85E-09	6,66E-06	4,11E-11	4,09E-10	1,65E-10	3,05E-11	8,23E-11
AP	Mol H+ eq.	2,98E-03	3,06E-04	4,70E-04	3,75E-03	2,40E-05	7,74E-05	6,47E-05	9,17E-06	3,78E-05
EP-freshwater	Kg P eq.	8,21E-05	5,21E-06	3,56E-05	1,23E-04	7,93E-08	1,32E-06	1,97E-06	3,38E-07	1,19E-06
EP-marine	Kg N eq.	4,92E-04	1,17E-04	9,92E-05	7,08E-04	1,11E-05	2,95E-05	2,61E-05	3,43E-06	1,69E-05
EP-terrestrial	Mol N eq.	4,22E-03	1,25E-03	9,90E-04	6,45E-03	1,21E-04	3,15E-04	2,80E-04	3,67E-05	1,77E-04
POCP	Kg NMVOC eq.	1,66E-03	4,48E-04	4,18E-04	2,53E-03	3,57E-05	1,13E-04	8,73E-05	1,24E-05	5,51E-05
ADP-fossil (2)	MJ	8,51E+00	1,06E+00	3,07E+00	1,26E+01	3,39E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
ADPminerals& metals (2)	Kg Sb eq.	1,47E-06	2,39E-07	4,14E-07	2,12E-06	9,02E-10	6,04E-08	2,34E-08	2,62E-09	3,50E-09
WDP (2)	m3 world eq deprived	1,96E-01	4,30E-03	1,51E-02	2,15E-01	7,29E-05	1,09E-03	2,52E-03	1,18E-03	-5,34E-02

Indicatori addizionali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PM	disease inc.	2,49E-08	6,06E-09	4,66E-09	3,56E-08	6,68E-10	1,53E-09	7,60E-09	1,98E-10	7,05E-09
IRP (1)	kBq U235 eq.	2,02E-02	1,41E-03	1,30E-02	3,47E-02	1,61E-05	3,57E-04	8,32E-04	3,68E-05	6,43E-04
ETP-fw (2)	CTUe	8,88E+00	5,21E-01	4,04E-01	9,80E+00	1,62E-02	1,32E-01	5,92E-02	1,22E-02	3,65E-02
HTP-c (2)	CTUh	3,91E-09	7,43E-10	8,87E-10	5,54E-09	5,50E-12	1,88E-10	6,38E-11	8,07E-12	2,27E-11
HTP-nc (2)	CTUh	1,94E-10	3,38E-11	1,26E-10	3,54E-10	7,92E-13	8,54E-12	4,38E-12	7,20E-13	9,76E-13
SQP (2)	Pt	2,05E+00	6,29E-01	3,81E+00	6,49E+00	2,28E-03	1,59E-01	1,51E-01	6,38E-02	5,83E-02

Consumo di risorse										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	5,55E-01	1,64E-02	2,31E-01	8,03E-01	1,93E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	5,39E-01	5,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	5,55E-01	1,64E-02	7,71E-01	1,34E+00	1,93E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PENRE	MJ	5,67E+00	1,06E+00	1,67E+00	8,40E+00	3,39E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
PENRM	MJ	2,85E+00	0,00E+00	1,39E+00	4,24E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	8,52E+00	1,06E+00	3,07E+00	1,26E+01	3,39E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
SM	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m3	7,30E-03	1,50E-04	0,00E+00	7,45E-03	2,66E-06	3,80E-05	7,72E-05	2,88E-05	-1,18E-03

Categorie di rifiuto										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	3,00E-05	6,72E-06	4,18E-06	4,09E-05	2,28E-07	1,70E-06	7,40E-07	1,39E-07	4,17E-07
NHWD	kg	1,25E-01	5,16E-02	2,27E-02	1,99E-01	4,84E-05	1,30E-02	2,04E-01	1,10E-01	1,44E-01
RWD	kg	5,03E-06	3,43E-07	3,33E-06	8,70E-06	3,71E-09	8,67E-08	2,11E-07	8,87E-09	1,64E-07

Flussi in uscita										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,92E-03	5,92E-03	0,00E+00	0,00E+00	8,20E-01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E-02	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Indicatori essenziali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	Kg CO2eq	4,42E-01	8,28E-02	8,95E-02	6,14E-01	2,59E-03	1,87E-02	1,38E-02	1,30E-03	4,33E-03
GWP-fossil	Kg CO2eq	4,59E-01	8,27E-02	1,24E-01	6,66E-01	2,58E-03	1,87E-02	8,51E-03	1,29E-03	4,31E-03
GWP-biogenic	Kg CO2eq	-2,61E-02	7,53E-05	-3,48E-02	-6,08E-02	5,93E-07	1,70E-05	5,32E-03	8,20E-06	2,14E-05
GWP-luluc	Kg CO2eq	8,98E-03	4,04E-05	1,36E-04	9,16E-03	2,91E-07	9,14E-06	5,73E-06	9,38E-07	4,05E-06
ODP	Kg CFC11 eq	6,68E-06	1,81E-09	1,85E-09	6,68E-06	4,11E-11	4,09E-10	1,65E-10	3,05E-11	8,23E-11
AP	Mol H+ eq.	1,96E-03	3,42E-04	4,70E-04	2,77E-03	2,40E-05	7,74E-05	6,47E-05	9,17E-06	3,78E-05
EP-freshwater	Kg P eq.	8,04E-05	5,83E-06	3,56E-05	1,22E-04	7,93E-08	1,32E-06	1,97E-06	3,38E-07	1,19E-06
EP-marine	Kg N eq.	4,83E-04	1,31E-04	9,92E-05	7,13E-04	1,11E-05	2,95E-05	2,61E-05	3,43E-06	1,69E-05
EP-terrestrial	Mol N eq.	4,15E-03	1,39E-03	9,90E-04	6,53E-03	1,21E-04	3,15E-04	2,80E-04	3,67E-05	1,77E-04
POCP	Kg NMVOC eq.	1,63E-03	5,01E-04	4,18E-04	2,55E-03	3,57E-05	1,13E-04	8,73E-05	1,24E-05	5,51E-05
ADP-fossil (2)	MJ	9,15E+00	1,18E+00	3,07E+00	1,34E+01	3,39E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
ADPminerals& metals (2)	Kg Sb eq.	1,46E-06	2,67E-07	4,14E-07	2,14E-06	9,02E-10	6,04E-08	2,34E-08	2,62E-09	3,50E-09
WDP (2)	m3 world eq deprived	2,89E-01	4,81E-03	1,51E-02	3,09E-01	7,29E-05	1,09E-03	2,52E-03	1,18E-03	-5,34E-02

Indicatori addizionali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PM	disease inc.	2,28E-08	6,78E-09	4,66E-09	3,42E-08	6,68E-10	1,53E-09	7,60E-09	1,98E-10	7,05E-09
IRP (1)	kBq U235 eq.	2,02E-02	1,58E-03	1,30E-02	3,48E-02	1,61E-05	3,57E-04	8,32E-04	3,68E-05	6,43E-04
ETP-fw (2)	CTUe	8,43E+00	5,82E-01	4,04E-01	9,41E+00	1,62E-02	1,32E-01	5,92E-02	1,22E-02	3,65E-02
HTP-c (2)	CTUh	3,76E-09	8,31E-10	8,87E-10	5,48E-09	5,50E-12	1,88E-10	6,38E-11	8,07E-12	2,27E-11
HTP-nc (2)	CTUh	1,91E-10	3,78E-11	1,26E-10	3,55E-10	7,92E-13	8,54E-12	4,38E-12	7,20E-13	9,76E-13
SQP (2)	Pt	3,18E+00	7,03E-01	3,81E+00	7,70E+00	2,28E-03	1,59E-01	1,51E-01	6,38E-02	5,83E-02

Consumo di risorse										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	7,70E-01	1,83E-02	2,31E-01	1,02E+00	1,93E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	5,39E-01	5,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	7,70E-01	1,83E-02	7,71E-01	1,56E+00	1,93E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PENRE	MJ	5,91E+00	1,18E+00	1,67E+00	8,77E+00	3,39E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
PENRM	MJ	3,24E+00	0,00E+00	1,39E+00	4,63E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	9,15E+00	1,18E+00	3,07E+00	1,34E+01	3,39E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
SM	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m3	7,50E-03	1,68E-04	0,00E+00	7,66E-03	2,66E-06	3,80E-05	7,72E-05	2,88E-05	-1,18E-03

Categorie di rifiuto										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,19E-05	7,52E-06	4,18E-06	3,36E-05	2,28E-07	1,70E-06	7,40E-07	1,39E-07	4,17E-07
NHWD	kg	8,99E-02	5,77E-02	2,27E-02	1,70E-01	4,84E-05	1,30E-02	2,04E-01	1,10E-01	1,44E-01
RWD	kg	5,05E-06	3,84E-07	3,33E-06	8,76E-06	3,71E-09	8,67E-08	2,11E-07	8,87E-09	1,64E-07

Flussi in uscita										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,92E-03	5,92E-03	0,00E+00	0,00E+00	8,20E-01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E-02	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

RIVATONE PLUS IDROSILICONICO G15 P

Indicatori essenziali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	Kg CO2eq	4,40E-01	7,41E-02	8,95E-02	6,04E-01	2,66E-03	1,87E-02	1,38E-02	1,30E-03	4,33E-03
GWP-fossil	Kg CO2eq	4,44E-01	7,40E-02	1,24E-01	6,42E-01	2,65E-03	1,87E-02	8,51E-03	1,29E-03	4,31E-03
GWP-biogenic	Kg CO2eq	-1,33E-02	6,74E-05	-3,48E-02	-4,80E-02	6,09E-07	1,70E-05	5,32E-03	8,20E-06	2,14E-05
GWP-luluc	Kg CO2eq	9,06E-03	3,62E-05	1,36E-04	9,23E-03	2,99E-07	9,14E-06	5,73E-06	9,38E-07	4,05E-06
ODP	Kg CFC11 eq	6,66E-06	1,62E-09	1,85E-09	6,66E-06	4,22E-11	4,09E-10	1,65E-10	3,05E-11	8,23E-11
AP	Mol H+ eq.	2,98E-03	3,06E-04	4,70E-04	3,75E-03	2,46E-05	7,74E-05	6,47E-05	9,17E-06	3,78E-05
EP-freshwater	Kg P eq.	8,21E-05	5,21E-06	3,56E-05	1,23E-04	8,15E-08	1,32E-06	1,97E-06	3,38E-07	1,19E-06
EP-marine	Kg N eq.	4,94E-04	1,17E-04	9,92E-05	7,10E-04	1,14E-05	2,95E-05	2,61E-05	3,43E-06	1,69E-05
EP-terrestrial	Mol N eq.	4,22E-03	1,25E-03	9,90E-04	6,46E-03	1,24E-04	3,15E-04	2,80E-04	3,67E-05	1,77E-04
POCP	Kg NMVOC eq.	1,66E-03	4,49E-04	4,18E-04	2,53E-03	3,67E-05	1,13E-04	8,73E-05	1,24E-05	5,51E-05
ADP-fossil (2)	MJ	8,51E+00	1,06E+00	3,07E+00	1,26E+01	3,48E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
ADPminerals& metals (2)	Kg Sb eq.	1,47E-06	2,39E-07	4,14E-07	2,12E-06	9,27E-10	6,04E-08	2,34E-08	2,62E-09	3,50E-09
WDP (2)	m3 world eq deprived	1,96E-01	4,31E-03	1,51E-02	2,15E-01	7,49E-05	1,09E-03	2,52E-03	1,18E-03	-5,34E-02

Indicatori addizionali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PM	disease inc.	2,49E-08	6,07E-09	4,66E-09	3,57E-08	6,86E-10	1,53E-09	7,60E-09	1,98E-10	7,05E-09
IRP (1)	kBq U235 eq.	2,02E-02	1,41E-03	1,30E-02	3,47E-02	1,65E-05	3,57E-04	8,32E-04	3,68E-05	6,43E-04
ETP-fw (2)	CTUe	8,89E+00	5,21E-01	4,04E-01	9,81E+00	1,66E-02	1,32E-01	5,92E-02	1,22E-02	3,65E-02
HTP-c (2)	CTUh	3,91E-09	7,44E-10	8,87E-10	5,54E-09	5,65E-12	1,88E-10	6,38E-11	8,07E-12	2,27E-11
HTP-nc (2)	CTUh	1,94E-10	3,38E-11	1,26E-10	3,54E-10	8,13E-13	8,54E-12	4,38E-12	7,20E-13	9,76E-13
SQP (2)	Pt	2,07E+00	6,29E-01	3,81E+00	6,51E+00	2,34E-03	1,59E-01	1,51E-01	6,38E-02	5,83E-02

Consumo di risorse										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	5,59E-01	1,64E-02	2,31E-01	8,07E-01	1,98E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	5,39E-01	5,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	5,59E-01	1,64E-02	7,71E-01	1,35E+00	1,98E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PENRE	MJ	5,67E+00	1,06E+00	1,67E+00	8,40E+00	3,48E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
PENRM	MJ	2,85E+00	0,00E+00	1,39E+00	4,24E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	8,52E+00	1,06E+00	3,07E+00	1,26E+01	3,48E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
SM	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m3	7,31E-03	1,51E-04	0,00E+00	7,46E-03	2,73E-06	3,80E-05	7,72E-05	2,88E-05	-1,18E-03

Categorie di rifiuto										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	3,00E-05	6,72E-06	4,18E-06	4,09E-05	2,34E-07	1,70E-06	7,40E-07	1,39E-07	4,17E-07
NHWD	kg	1,25E-01	5,16E-02	2,27E-02	1,99E-01	4,97E-05	1,30E-02	2,04E-01	1,10E-01	1,44E-01
RWD	kg	5,03E-06	3,43E-07	3,33E-06	8,70E-06	3,81E-09	8,67E-08	2,11E-07	8,87E-09	1,64E-07

Flussi in uscita										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,92E-03	5,92E-03	0,00E+00	0,00E+00	8,20E-01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E-02	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Indicatori essenziali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	Kg CO2eq	4,41E-01	8,29E-02	8,95E-02	6,14E-01	2,66E-03	1,87E-02	1,38E-02	1,30E-03	4,33E-03
GWP-fossil	Kg CO2eq	4,59E-01	8,28E-02	1,24E-01	6,66E-01	2,65E-03	1,87E-02	8,51E-03	1,29E-03	4,31E-03
GWP-biogenic	Kg CO2eq	-2,64E-02	7,53E-05	-3,48E-02	-6,11E-02	6,09E-07	1,70E-05	5,32E-03	8,20E-06	2,14E-05
GWP-luluc	Kg CO2eq	9,16E-03	4,05E-05	1,36E-04	9,33E-03	2,99E-07	9,14E-06	5,73E-06	9,38E-07	4,05E-06
ODP	Kg CFC11 eq	6,68E-06	1,81E-09	1,85E-09	6,68E-06	4,22E-11	4,09E-10	1,65E-10	3,05E-11	8,23E-11
AP	Mol H+ eq.	1,96E-03	3,43E-04	4,70E-04	2,78E-03	2,46E-05	7,74E-05	6,47E-05	9,17E-06	3,78E-05
EP-freshwater	Kg P eq.	8,04E-05	5,83E-06	3,56E-05	1,22E-04	8,15E-08	1,32E-06	1,97E-06	3,38E-07	1,19E-06
EP-marine	Kg N eq.	4,85E-04	1,31E-04	9,92E-05	7,15E-04	1,14E-05	2,95E-05	2,61E-05	3,43E-06	1,69E-05
EP-terrestrial	Mol N eq.	4,16E-03	1,40E-03	9,90E-04	6,54E-03	1,24E-04	3,15E-04	2,80E-04	3,67E-05	1,77E-04
POCP	Kg NMVOC eq.	1,63E-03	5,02E-04	4,18E-04	2,55E-03	3,67E-05	1,13E-04	8,73E-05	1,24E-05	5,51E-05
ADP-fossil (2)	MJ	9,15E+00	1,18E+00	3,07E+00	1,34E+01	3,48E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
ADPminerals& metals (2)	Kg Sb eq.	1,46E-06	2,68E-07	4,14E-07	2,14E-06	9,27E-10	6,04E-08	2,34E-08	2,62E-09	3,50E-09
WDP (2)	m3 world eq deprived	2,89E-01	4,81E-03	1,51E-02	3,09E-01	7,49E-05	1,09E-03	2,52E-03	1,18E-03	-5,34E-02

Indicatori addizionali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PM	disease inc.	2,28E-08	6,78E-09	4,66E-09	3,42E-08	6,86E-10	1,53E-09	7,60E-09	1,98E-10	7,05E-09
IRP (1)	kBq U235 eq.	2,02E-02	1,58E-03	1,30E-02	3,48E-02	1,65E-05	3,57E-04	8,32E-04	3,68E-05	6,43E-04
ETP-fw (2)	CTUe	8,44E+00	5,83E-01	4,04E-01	9,42E+00	1,66E-02	1,32E-01	5,92E-02	1,22E-02	3,65E-02
HTP-c (2)	CTUh	3,77E-09	8,32E-10	8,87E-10	5,48E-09	5,65E-12	1,88E-10	6,38E-11	8,07E-12	2,27E-11
HTP-nc (2)	CTUh	1,91E-10	3,78E-11	1,26E-10	3,55E-10	8,13E-13	8,54E-12	4,38E-12	7,20E-13	9,76E-13
SQP (2)	Pt	3,20E+00	7,03E-01	3,81E+00	7,72E+00	2,34E-03	1,59E-01	1,51E-01	6,38E-02	5,83E-02

Consumo di risorse										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	7,73E-01	1,83E-02	2,31E-01	1,02E+00	1,98E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	5,39E-01	5,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	7,73E-01	1,83E-02	7,71E-01	1,56E+00	1,98E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PENRE	MJ	5,91E+00	1,18E+00	1,67E+00	8,77E+00	3,48E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
PENRM	MJ	3,24E+00	0,00E+00	1,39E+00	4,63E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	9,15E+00	1,18E+00	3,07E+00	1,34E+01	3,48E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
SM	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m3	7,50E-03	1,68E-04	0,00E+00	7,67E-03	2,73E-06	3,80E-05	7,72E-05	2,88E-05	-1,18E-03

Categorie di rifiuto										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,19E-05	7,52E-06	4,18E-06	3,36E-05	2,34E-07	1,70E-06	7,40E-07	1,39E-07	4,17E-07
NHWD	kg	8,99E-02	5,77E-02	2,27E-02	1,70E-01	4,97E-05	1,30E-02	2,04E-01	1,10E-01	1,44E-01
RWD	kg	5,05E-06	3,84E-07	3,33E-06	8,76E-06	3,81E-09	8,67E-08	2,11E-07	8,87E-09	1,64E-07

Flussi in uscita										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,92E-03	5,92E-03	0,00E+00	0,00E+00	8,20E-01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E-02	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Indicatori essenziali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	Kg CO2eq	3,79E-01	7,59E-02	8,95E-02	5,44E-01	2,50E-03	1,87E-02	1,38E-02	1,30E-03	4,33E-03
GWP-fossil	Kg CO2eq	3,85E-01	7,58E-02	1,24E-01	5,85E-01	2,50E-03	1,87E-02	8,51E-03	1,29E-03	4,31E-03
GWP-biogenic	Kg CO2eq	-1,46E-02	6,90E-05	-3,48E-02	-4,93E-02	5,74E-07	1,70E-05	5,32E-03	8,20E-06	2,14E-05
GWP-luluc	Kg CO2eq	8,99E-03	3,70E-05	1,36E-04	9,16E-03	2,81E-07	9,14E-06	5,73E-06	9,38E-07	4,05E-06
ODP	Kg CFC11 eq	3,15E-08	1,66E-09	1,85E-09	3,50E-08	3,98E-11	4,09E-10	1,65E-10	3,05E-11	8,23E-11
AP	Mol H+ eq.	2,51E-03	3,14E-04	4,70E-04	3,30E-03	2,32E-05	7,74E-05	6,47E-05	9,17E-06	3,78E-05
EP-freshwater	Kg P eq.	6,85E-05	5,34E-06	3,56E-05	1,09E-04	7,68E-08	1,32E-06	1,97E-06	3,38E-07	1,19E-06
EP-marine	Kg N eq.	4,06E-04	1,20E-04	9,92E-05	6,25E-04	1,07E-05	2,95E-05	2,61E-05	3,43E-06	1,69E-05
EP-terrestrial	Mol N eq.	3,28E-03	1,28E-03	9,90E-04	5,55E-03	1,17E-04	3,15E-04	2,80E-04	3,67E-05	1,77E-04
POCP	Kg NMVOC eq.	1,39E-03	4,59E-04	4,18E-04	2,26E-03	3,46E-05	1,13E-04	8,73E-05	1,24E-05	5,51E-05
ADP-fossil (2)	MJ	7,93E+00	1,08E+00	3,07E+00	1,21E+01	3,28E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
ADPminerals& metals (2)	Kg Sb eq.	1,25E-06	2,45E-07	4,14E-07	1,91E-06	8,73E-10	6,04E-08	2,34E-08	2,62E-09	3,50E-09
WDP (2)	m3 world eq deprived	2,15E-01	4,41E-03	1,51E-02	2,34E-01	7,06E-05	1,09E-03	2,52E-03	1,18E-03	-5,34E-02

Indicatori addizionali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PM	disease inc.	1,82E-08	6,21E-09	4,66E-09	2,91E-08	6,46E-10	1,53E-09	7,60E-09	1,98E-10	7,05E-09
IRP (1)	kBq U235 eq.	1,76E-02	1,45E-03	1,30E-02	3,21E-02	1,55E-05	3,57E-04	8,32E-04	3,68E-05	6,43E-04
ETP-fw (2)	CTUe	3,36E+00	5,33E-01	4,04E-01	4,30E+00	1,57E-02	1,32E-01	5,92E-02	1,22E-02	3,65E-02
HTP-c (2)	CTUh	2,94E-09	7,61E-10	8,87E-10	4,59E-09	5,32E-12	1,88E-10	6,38E-11	8,07E-12	2,27E-11
HTP-nc (2)	CTUh	1,29E-10	3,46E-11	1,26E-10	2,90E-10	7,66E-13	8,54E-12	4,38E-12	7,20E-13	9,76E-13
SQP (2)	Pt	1,71E+00	6,44E-01	3,81E+00	6,17E+00	2,21E-03	1,59E-01	1,51E-01	6,38E-02	5,83E-02

Consumo di risorse										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	4,56E-01	1,68E-02	2,31E-01	7,05E-01	1,86E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	5,39E-01	5,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	4,56E-01	1,68E-02	7,71E-01	1,24E+00	1,86E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PENRE	MJ	4,65E+00	1,08E+00	1,67E+00	7,41E+00	3,28E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
PENRM	MJ	3,28E+00	0,00E+00	1,39E+00	4,68E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	7,94E+00	1,08E+00	3,07E+00	1,21E+01	3,28E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
SM	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m3	7,47E-03	1,54E-04	0,00E+00	7,63E-03	2,57E-06	3,80E-05	7,72E-05	2,88E-05	-1,18E-03

Categorie di rifiuto										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	1,64E-05	6,88E-06	4,18E-06	2,74E-05	2,20E-07	1,70E-06	7,40E-07	1,39E-07	4,17E-07
NHWD	kg	6,13E-02	5,28E-02	2,27E-02	1,37E-01	4,69E-05	1,30E-02	2,04E-01	1,10E-01	1,44E-01
RWD	kg	4,40E-06	3,51E-07	3,33E-06	8,08E-06	3,59E-09	8,67E-08	2,11E-07	8,87E-09	1,64E-07

Flussi in uscita										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,92E-03	5,92E-03	0,00E+00	0,00E+00	8,20E-01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E-02	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Indicatori essenziali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	Kg CO2eq	3,88E-01	8,45E-02	8,95E-02	5,62E-01	2,50E-03	1,87E-02	1,38E-02	1,30E-03	4,33E-03
GWP-fossil	Kg CO2eq	4,07E-01	8,43E-02	1,24E-01	6,16E-01	2,50E-03	1,87E-02	8,51E-03	1,29E-03	4,31E-03
GWP-biogenic	Kg CO2eq	-2,77E-02	7,68E-05	-3,48E-02	-6,25E-02	5,74E-07	1,70E-05	5,32E-03	8,20E-06	2,14E-05
GWP-luluc	Kg CO2eq	9,10E-03	4,12E-05	1,36E-04	9,28E-03	2,81E-07	9,14E-06	5,73E-06	9,38E-07	4,05E-06
ODP	Kg CFC11 eq	3,15E-08	1,85E-09	1,85E-09	3,52E-08	3,98E-11	4,09E-10	1,65E-10	3,05E-11	8,23E-11
AP	Mol H+ eq.	1,56E-03	3,49E-04	4,70E-04	2,38E-03	2,32E-05	7,74E-05	6,47E-05	9,17E-06	3,78E-05
EP-freshwater	Kg P eq.	6,74E-05	5,94E-06	3,56E-05	1,09E-04	7,68E-08	1,32E-06	1,97E-06	3,38E-07	1,19E-06
EP-marine	Kg N eq.	4,06E-04	1,33E-04	9,92E-05	6,38E-04	1,07E-05	2,95E-05	2,61E-05	3,43E-06	1,69E-05
EP-terrestrial	Mol N eq.	3,30E-03	1,42E-03	9,90E-04	5,71E-03	1,17E-04	3,15E-04	2,80E-04	3,67E-05	1,77E-04
POCP	Kg NMVOC eq.	1,42E-03	5,11E-04	4,18E-04	2,35E-03	3,46E-05	1,13E-04	8,73E-05	1,24E-05	5,51E-05
ADP-fossil (2)	MJ	8,96E+00	1,20E+00	3,07E+00	1,32E+01	3,28E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
ADPminerals& metals (2)	Kg Sb eq.	1,25E-06	2,73E-07	4,14E-07	1,94E-06	8,73E-10	6,04E-08	2,34E-08	2,62E-09	3,50E-09
WDP (2)	m3 world eq deprived	3,09E-01	4,91E-03	1,51E-02	3,29E-01	7,06E-05	1,09E-03	2,52E-03	1,18E-03	-5,34E-02

Indicatori addizionali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PM	disease inc.	1,65E-08	6,91E-09	4,66E-09	2,80E-08	6,46E-10	1,53E-09	7,60E-09	1,98E-10	7,05E-09
IRP (1)	kBq U235 eq.	1,77E-02	1,61E-03	1,30E-02	3,23E-02	1,55E-05	3,57E-04	8,32E-04	3,68E-05	6,43E-04
ETP-fw (2)	CTUe	3,08E+00	5,94E-01	4,04E-01	4,08E+00	1,57E-02	1,32E-01	5,92E-02	1,22E-02	3,65E-02
HTP-c (2)	CTUh	2,86E-09	8,48E-10	8,87E-10	4,60E-09	5,32E-12	1,88E-10	6,38E-11	8,07E-12	2,27E-11
HTP-nc (2)	CTUh	1,29E-10	3,85E-11	1,26E-10	2,94E-10	7,66E-13	8,54E-12	4,38E-12	7,20E-13	9,76E-13
SQP (2)	Pt	2,86E+00	7,17E-01	3,81E+00	7,39E+00	2,21E-03	1,59E-01	1,51E-01	6,38E-02	5,83E-02

Consumo di risorse										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	6,72E-01	1,87E-02	2,31E-01	9,22E-01	1,86E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	5,39E-01	5,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	6,72E-01	1,87E-02	7,71E-01	1,46E+00	1,86E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PENRE	MJ	5,29E+00	1,20E+00	1,67E+00	8,16E+00	3,28E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
PENRM	MJ	3,68E+00	0,00E+00	1,39E+00	5,08E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	8,97E+00	1,20E+00	3,07E+00	1,32E+01	3,28E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
SM	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m3	7,70E-03	1,72E-04	0,00E+00	7,87E-03	2,57E-06	3,80E-05	7,72E-05	2,88E-05	-1,18E-03

Categorie di rifiuto										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,20E-05	7,66E-06	4,18E-06	3,38E-05	2,20E-07	1,70E-06	7,40E-07	1,39E-07	4,17E-07
NHWD	kg	2,63E-02	5,88E-02	2,27E-02	1,08E-01	4,69E-05	1,30E-02	2,04E-01	1,10E-01	1,44E-01
RWD	kg	4,46E-06	3,91E-07	3,33E-06	8,17E-06	3,59E-09	8,67E-08	2,11E-07	8,87E-09	1,64E-07

Flussi in uscita										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,92E-03	5,92E-03	0,00E+00	0,00E+00	8,20E-01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E-02	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Indicatori essenziali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	Kg CO2eq	3,79E-01	7,59E-02	8,95E-02	5,44E-01	2,50E-03	1,87E-02	1,38E-02	1,30E-03	4,33E-03
GWP-fossil	Kg CO2eq	3,85E-01	7,58E-02	1,24E-01	5,85E-01	2,50E-03	1,87E-02	8,51E-03	1,29E-03	4,31E-03
GWP-biogenic	Kg CO2eq	-1,46E-02	6,90E-05	-3,48E-02	-4,93E-02	5,74E-07	1,70E-05	5,32E-03	8,20E-06	2,14E-05
GWP-luluc	Kg CO2eq	8,99E-03	3,70E-05	1,36E-04	9,16E-03	2,81E-07	9,14E-06	5,73E-06	9,38E-07	4,05E-06
ODP	Kg CFC11 eq	3,15E-08	1,66E-09	1,85E-09	3,50E-08	3,98E-11	4,09E-10	1,65E-10	3,05E-11	8,23E-11
AP	Mol H+ eq.	2,51E-03	3,14E-04	4,70E-04	3,30E-03	2,32E-05	7,74E-05	6,47E-05	9,17E-06	3,78E-05
EP-freshwater	Kg P eq.	6,85E-05	5,34E-06	3,56E-05	1,09E-04	7,68E-08	1,32E-06	1,97E-06	3,38E-07	1,19E-06
EP-marine	Kg N eq.	4,06E-04	1,20E-04	9,92E-05	6,25E-04	1,07E-05	2,95E-05	2,61E-05	3,43E-06	1,69E-05
EP-terrestrial	Mol N eq.	3,28E-03	1,28E-03	9,90E-04	5,55E-03	1,17E-04	3,15E-04	2,80E-04	3,67E-05	1,77E-04
POCP	Kg NMVOC eq.	1,39E-03	4,59E-04	4,18E-04	2,26E-03	3,46E-05	1,13E-04	8,73E-05	1,24E-05	5,51E-05
ADP-fossil (2)	MJ	7,93E+00	1,08E+00	3,07E+00	1,21E+01	3,28E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
ADPminerals& metals (2)	Kg Sb eq.	1,25E-06	2,45E-07	4,14E-07	1,91E-06	8,73E-10	6,04E-08	2,34E-08	2,62E-09	3,50E-09
WDP (2)	m3 world eq deprived	2,15E-01	4,41E-03	1,51E-02	2,34E-01	7,06E-05	1,09E-03	2,52E-03	1,18E-03	-5,34E-02

Indicatori addizionali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PM	disease inc.	1,82E-08	6,21E-09	4,66E-09	2,91E-08	6,46E-10	1,53E-09	7,60E-09	1,98E-10	7,05E-09
IRP (1)	kBq U235 eq.	1,76E-02	1,45E-03	1,30E-02	3,21E-02	1,55E-05	3,57E-04	8,32E-04	3,68E-05	6,43E-04
ETP-fw (2)	CTUe	3,36E+00	5,33E-01	4,04E-01	4,30E+00	1,57E-02	1,32E-01	5,92E-02	1,22E-02	3,65E-02
HTP-c (2)	CTUh	2,94E-09	7,61E-10	8,87E-10	4,59E-09	5,32E-12	1,88E-10	6,38E-11	8,07E-12	2,27E-11
HTP-nc (2)	CTUh	1,29E-10	3,46E-11	1,26E-10	2,90E-10	7,66E-13	8,54E-12	4,38E-12	7,20E-13	9,76E-13
SQP (2)	Pt	1,71E+00	6,44E-01	3,81E+00	6,17E+00	2,21E-03	1,59E-01	1,51E-01	6,38E-02	5,83E-02

Consumo di risorse										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	4,56E-01	1,68E-02	2,31E-01	7,05E-01	1,86E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	5,39E-01	5,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	4,56E-01	1,68E-02	7,71E-01	1,24E+00	1,86E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PENRE	MJ	4,65E+00	1,08E+00	1,67E+00	7,41E+00	3,28E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
PENRM	MJ	3,28E+00	0,00E+00	1,39E+00	4,68E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	7,94E+00	1,08E+00	3,07E+00	1,21E+01	3,28E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
SM	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m3	7,47E-03	1,54E-04	0,00E+00	7,63E-03	2,57E-06	3,80E-05	7,72E-05	2,88E-05	-1,18E-03

Categorie di rifiuto										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	1,64E-05	6,88E-06	4,18E-06	2,74E-05	2,20E-07	1,70E-06	7,40E-07	1,39E-07	4,17E-07
NHWD	kg	6,13E-02	5,28E-02	2,27E-02	1,37E-01	4,69E-05	1,30E-02	2,04E-01	1,10E-01	1,44E-01
RWD	kg	4,40E-06	3,51E-07	3,33E-06	8,08E-06	3,59E-09	8,67E-08	2,11E-07	8,87E-09	1,64E-07

Flussi in uscita										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,92E-03	5,92E-03	0,00E+00	0,00E+00	8,20E-01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E-02	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Indicatori essenziali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	Kg CO2eq	3,88E-01	8,45E-02	8,95E-02	5,62E-01	2,50E-03	1,87E-02	1,38E-02	1,30E-03	4,33E-03
GWP-fossil	Kg CO2eq	4,07E-01	8,43E-02	1,24E-01	6,16E-01	2,50E-03	1,87E-02	8,51E-03	1,29E-03	4,31E-03
GWP-biogenic	Kg CO2eq	-2,77E-02	7,68E-05	-3,48E-02	-6,25E-02	5,74E-07	1,70E-05	5,32E-03	8,20E-06	2,14E-05
GWP-luluc	Kg CO2eq	9,10E-03	4,12E-05	1,36E-04	9,28E-03	2,81E-07	9,14E-06	5,73E-06	9,38E-07	4,05E-06
ODP	Kg CFC11 eq	3,15E-08	1,85E-09	1,85E-09	3,52E-08	3,98E-11	4,09E-10	1,65E-10	3,05E-11	8,23E-11
AP	Mol H+ eq.	1,56E-03	3,49E-04	4,70E-04	2,38E-03	2,32E-05	7,74E-05	6,47E-05	9,17E-06	3,78E-05
EP-freshwater	Kg P eq.	6,74E-05	5,94E-06	3,56E-05	1,09E-04	7,68E-08	1,32E-06	1,97E-06	3,38E-07	1,19E-06
EP-marine	Kg N eq.	4,06E-04	1,33E-04	9,92E-05	6,38E-04	1,07E-05	2,95E-05	2,61E-05	3,43E-06	1,69E-05
EP-terrestrial	Mol N eq.	3,30E-03	1,42E-03	9,90E-04	5,71E-03	1,17E-04	3,15E-04	2,80E-04	3,67E-05	1,77E-04
POCP	Kg NMVOC eq.	1,42E-03	5,11E-04	4,18E-04	2,35E-03	3,46E-05	1,13E-04	8,73E-05	1,24E-05	5,51E-05
ADP-fossil (2)	MJ	8,96E+00	1,20E+00	3,07E+00	1,32E+01	3,28E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
ADPminerals& metals (2)	Kg Sb eq.	1,25E-06	2,73E-07	4,14E-07	1,94E-06	8,73E-10	6,04E-08	2,34E-08	2,62E-09	3,50E-09
WDP (2)	m3 world eq deprived	3,09E-01	4,91E-03	1,51E-02	3,29E-01	7,06E-05	1,09E-03	2,52E-03	1,18E-03	-5,34E-02

Indicatori addizionali										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PM	disease inc.	1,65E-08	6,91E-09	4,66E-09	2,80E-08	6,46E-10	1,53E-09	7,60E-09	1,98E-10	7,05E-09
IRP (1)	kBq U235 eq.	1,77E-02	1,61E-03	1,30E-02	3,23E-02	1,55E-05	3,57E-04	8,32E-04	3,68E-05	6,43E-04
ETP-fw (2)	CTUe	3,08E+00	5,94E-01	4,04E-01	4,08E+00	1,57E-02	1,32E-01	5,92E-02	1,22E-02	3,65E-02
HTP-c (2)	CTUh	2,86E-09	8,48E-10	8,87E-10	4,60E-09	5,32E-12	1,88E-10	6,38E-11	8,07E-12	2,27E-11
HTP-nc (2)	CTUh	1,29E-10	3,85E-11	1,26E-10	2,94E-10	7,66E-13	8,54E-12	4,38E-12	7,20E-13	9,76E-13
SQP (2)	Pt	2,86E+00	7,17E-01	3,81E+00	7,39E+00	2,21E-03	1,59E-01	1,51E-01	6,38E-02	5,83E-02

Consumo di risorse										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	6,72E-01	1,87E-02	2,31E-01	9,22E-01	1,86E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	5,39E-01	5,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	6,72E-01	1,87E-02	7,71E-01	1,46E+00	1,86E-04	4,14E-03	7,07E-03	4,79E-04	5,09E-03
PENRE	MJ	5,29E+00	1,20E+00	1,67E+00	8,16E+00	3,28E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
PENRM	MJ	3,68E+00	0,00E+00	1,39E+00	5,08E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	8,97E+00	1,20E+00	3,07E+00	1,32E+01	3,28E-02	2,67E-01	1,44E-01	2,79E-02	8,14E-02
SM	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m3	7,70E-03	1,72E-04	0,00E+00	7,87E-03	2,57E-06	3,80E-05	7,72E-05	2,88E-05	-1,18E-03

Categorie di rifiuto										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,20E-05	7,66E-06	4,18E-06	3,38E-05	2,20E-07	1,70E-06	7,40E-07	1,39E-07	4,17E-07
NHWD	kg	2,63E-02	5,88E-02	2,27E-02	1,08E-01	4,69E-05	1,30E-02	2,04E-01	1,10E-01	1,44E-01
RWD	kg	4,46E-06	3,91E-07	3,33E-06	8,17E-06	3,59E-09	8,67E-08	2,11E-07	8,87E-09	1,64E-07

Flussi in uscita										
Indicatore	Unità	A1	A2	A3	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,92E-03	5,92E-03	0,00E+00	0,00E+00	8,20E-01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E-02	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Acronimi

Indicatori essenziali	GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption
Indicatori addizionali	PM = Particulate Matter, emissions; IRP = Ionising Radiation Potential, human health; ETP-fw = Eco-toxicity (freshwater); HTP-nc = Human Toxicity Potential, non-cancer; HTP-c = Human Toxicity Potential, cancer; SQP = Land use (Soil Quality Potential)
Consumo di risorse	PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non-renewable primary energy re-sources; SM = Use of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh water
Categorie di rifiuto	HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non-hazardous waste disposed; RWD = Radioactive waste disposed
Flussi in uscita	CRU = Components for re-use; MR = Material for recycling; MER = Materials for energy recovery; EEE = Exported energy, electricity; EET = Exported energy, thermal

Disclaimer

(1)	Questa categoria di impatto riguarda principalmente il possibile impatto delle radiazioni ionizzanti a bassa dose sulla salute umana nel ciclo del combustibile nucleare. Non considera gli effetti dovuti a possibili incidenti nucleari, all'esposizione professionale né allo smaltimento di rifiuti radioattivi in impianti sotterranei. Questo indicatore non misura inoltre le potenziali radiazioni ionizzanti provenienti dal suolo, dal radon e da alcuni materiali da costruzione.
(2)	I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o l'esperienza con l'indicatore è limitata.

Bibliografia

- [1] ISO 14040: 2021 Environmental management. Life cycle assessment. Principles and framework
- [2] ISO 14044: 2021 Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and guidelines.
- [3] UNI EN ISO 14025:2010 Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures
- [4] UNI EN 15804:2012 + A2:2019 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
- [5] PCR ICMQ001/15 rev. 3.1 del 12/11/2024
- [6] Regolamento di EPDIItaly rev. 6.0 pubblicato in data 30/10/2023
- [7] Background report: Analisi del ciclo di vita di rivestimenti, malte e TermoK8. Rev 07. Del 29/09/2025

Certified copy of the original